

铁岭医院污水处理设备多少钱

产品名称	铁岭医院污水处理设备多少钱
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36600.00/套
规格参数	执行标准:排放标准 日处理量:10-600立方 设备优势:包达标、过环评
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

铁岭医院污水处理设备运用生物接触氧化工艺，充分将铁岭医院污水进行脱氮除磷处理。利用新型弹性立体填料，去除水中的有机物。

铁岭医院污水处理设备的安装条件；

- 1、应远离区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。
- 2、有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。
- 3、确保处理过程中可靠，耐用。
- 4、操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的调试。

铁岭医院污水处理设备工艺流程；

- 1、栅格除污系列：格栅、滤网、格栅除污机；
- 2、闸门启闭机系列：调节堰门、闸门、启闭机；

- 3、输送系列：输送机、压榨机；
- 4、加药消毒系列：加药装置、混合器、消毒剂发生器、二氧化氯发生器；
- 5、搅拌系列：推进式、反应式、调速式、潜水式搅拌机；污泥回流泵；
- 6、除砂系列：螺旋砂水分离器；真空吸砂机；刮泥机、刮砂机、撇渣机；砂池吸砂机、旋流沉砂器、斜板沉砂器；
- 7、排泥浓缩系列：浓缩机、排泥机、撇渣机、吸泥机、气浮装置；
- 8、脱水系列：过滤机、脱水机、压滤机、滗水器；
- 9、曝气填料系列：曝气机、填料；

铁岭医院污水处理设备特点；

- 1、 该设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地，为铁岭医院节省占地面积。
- 2、 污水一体化设备采用耐腐蚀、抗氧化材质制成，使用寿命长，为铁岭医院节省运行费用。
- 3、 通过生物接触氧化池结合层层过滤、消毒装置，污水处理效果佳，解决病菌传播困扰。
- 4、 此设备脱臭效果好、产生的污泥量小，不会给环境造成其他污染危害。
- 5、 全自动控制系统，安装损坏报警系统，无需人工看管，节省劳动力投入。

铁岭医院污水经处理与消毒后，应达到下列标准：

- 01、连续三次各取样500毫升进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
- 02、总大肠菌群数每升不得大于500个。

铁岭医院污水处理设备根据药剂用途的不同，可以分成以下几类：

- (1)絮凝剂：有时又称为混凝剂，可作为强化固液分离的手段。
- (2)助凝剂：辅助絮凝剂发挥作用，加强混凝。
- (3)调理剂：又称为脱水剂，用于对脱水前剩余污泥的处理。
- (4)破乳剂：有时也称脱稳剂，对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理。
- (5)消泡剂：主要用于消除曝气或搅拌过程中出现的大量泡沫。
- (6)pH调整剂：用于将酸性废水和碱性废水的pH值调整为中性。

(7)氧化还原剂：用于含有氧化性物质或还原性物质的工业废水的处理。

(8)消毒剂：用于在废水处理后排放或回用前的消毒处理。