

LED地理线条灯

产品名称	LED地理线条灯
公司名称	深圳市创美芯光电科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	材质:铝合金灯体及预埋件 电压:12-24V可选择 光源品牌:欧司朗
公司地址	深圳市光明区上石家兴丰科技园二栋
联系电话	86-0755-23003767 13380386664

产品详情

LED地理线条灯去哪里找，谁家的质量好，稳定，且耐用。

创美芯光电是一家生产广场地面LED亮化产品的厂家，主推：埋地LED灯带系列，LED发光砖系列，LED线条埋地灯系列，欢迎您使用本公司产品，全新的设计理念，结构科学，外观精美，安全可靠，色彩变幻流畅细腻，可采用国际通用标准DMX512控制驱动或自定义变化控制，适用于广场公园地面建筑物装饰使用。

预埋式LED地理线条灯的优势特点：

新型LED地理线条灯色彩饱和，耐热抗寒，适应更为苛刻的安装环境，配合精心设计的预埋件，安装更加方便，平稳牢固，后期维护成本大大降低，与传统灯具设计有以下优点：

- 1、专业型设计中采用针对感应雷击及静电(ESD)的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4(Level4)的标准检测标准
- 2、调光解码器与LED灯具整合成一体化设计的优点
- 3、一体化散热结构设计，灯体散热设计充分，面盖温度低，安全，保护好，散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%,保证了LED发光效率和灯具的使用寿命
- 4、灯体采用1.5mm厚度304#不锈钢一次冲压而成，灯体无缝隙，精致美观，散热性强，表面抗老化静电喷塑处理，自洁、抗腐蚀性强，防水效果好。
- 5、灯具表面采用15mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，防滑等级>二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉

6、使用专利防水透气螺栓，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。灯具内部全灌高档、高分子硅胶防水，(硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化)，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，双重防水，防水性能强悍，等级:IP68。

主要参数：

产品型号：LED地理线条灯（CMC-DMDD-3010A）

颜色：16.7兆色全彩或单色256级灰度渐变，跑动流水，跳变或爆闪等

光束角度：120度平面发光

控制模式：DMX512或内置、自定义程序控制

外壳材质：高质量铝合金一次性成型表面氧化处理或特殊粉体烤漆

灯体面盖：8-12mm钢化磨砂防滑玻璃

外壳尺寸：W30×H70×L1000（mm）可选多个尺寸或特殊定做

输入电压：DC12-24V可选

额定功率：12-18W可选

工作温度：-30-60

配件：硅胶防水圈，全不锈钢十字螺丝，3C认证出现30CM

正常寿命：100000小时以上

防护等级：IP68

适用范围：广场公园地面景观照明，城市亮化工程，舞台灯光，建筑特殊照明等

LED地理线条灯_产品优势特点：

原材料优势：

（1）面盖、壳体是我们公司自己设计及生产的，采用8-12mm加厚型钢化玻璃，不锈钢板成型或铝合金灯体，具有抗紫外线，耐高温耐腐蚀等功能。

（2）LED采用特殊的双焊点工艺，保证了LED性能可靠稳定，金线采用国际品牌，1.25mil纯金金线，LED外面的环氧树脂采用国际品牌台湾宜佳，热胀冷缩系数小，具有抗紫外线功能。芯片采用抗静电大于5000V、耐高温300、14mil芯片，保证了成品灯具有级强的抗衰减特性；支架采用LED显示屏专用铜支架，具有散热快、可焊性优良；成品LED光源还要经过160高温测试，确保了LED光源的品质；采用日本日亚分光标准，保证了LED地理线条灯产品色彩、亮度的一致性。

（3）接插件：采用5mil以上镀金接插件，磷铜材质，100%通过168小时的烟雾酸碱实验，不易氧化，不易腐蚀，具有级强的弹性，插拨次数大于200次，耐气候寿命大于10年

(4) PCB电路板全部采用经过UL认证的优质板，覆铜厚度大于1盎司，还要经过三防漆处理，增强了耐腐蚀性和可靠性。

(5) 导线全部采用UL认证高品质电源线，发热亮小，安全耐用。

(6) 电源全部采用台湾铭伟公司的电源，增强了供电的稳定性和可靠性。

设备优势：

(1) 世界最新ASM全自动固晶机、ASM全自动焊线机、台湾宏扬全自动封胶机、台湾长裕全自动分光分色机等组成了多条全自动生产线，使生产的LED满足了生产高档应用产品的需要。

(2) 采用全自动注塑及喷涂设备，满足了壳体、面罩的高品质要求。

(3) 采用全自动无铅波峰焊接机、全自动无铅回流焊接机，保证了焊接的可靠性和稳定性。

(4) 公司拥有包含高低温交变热湿实验机、振动测试机、紫外线老化机、氧化测试机，防水测试室等国际最新LED生产、测试、老化设备。可以控制从原材料到成品出货的各个阶段的品质。

LED地埋线条灯的包装运输：

- 1、采用泡沫对玻璃的包装方式，线材藏于灯体内防止运输途中磨损；
- 2、每条灯具单独使用珍珠棉包裹包装；
- 3、采用硬质专用蜂窝箱，内置泡沫珍珠棉；
- 4、易碎灯具除上以外另配有木架或者木箱；
- 5、公司附近有专业的物流园，有到全国各地的物流专线，安全便宜便捷；
- 6、提供送货上门；
- 7、运输过程中足额购买运输保险。

应用工程效果图