

展柜 展柜厂商睿克隆城 博物馆展柜制作

产品名称	展柜 展柜厂商睿克隆城 博物馆展柜制作
公司名称	深圳市睿克隆城展示展览有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区福城街道茜坑社区人民路44号富民大厦615-1（注册地址）
联系电话	15675117072

产品详情

展柜制作 | 博物馆 | 艺术文化馆 | 校史馆 | 展柜设计制作展柜

深圳市睿克隆城展示展览有限公司，技术生产制造实力雄厚，拥有优质的研发设计人员及现代化的生产制作工艺流程，拥有配套齐全的先进展柜加工设备与生产展柜精密机械部件所需的机床和型材切割设备，熟练的技术工人和高xiao的管理队伍，对满足用户的各种需求提供了有力的品质保障。

睿克隆城展柜制作：

- 1.框架：主框架采用50*50；50*25；60*30等优质矩形方管，等优质冷拔矩形管，经专业设备切割定形加工，用气体保护焊进行焊接成形再与箱体焊接，确保箱体的安全性、稳固性、抗冲击性及箱体。
- 2.柜体：箱体外饰面采用1.2mm优质冷轧铁板，经剪切、冲压、折弯、焊接、组装成型、表面静电喷塑等工艺加工制作完成，展柜外观线条挺拔顺直，博物馆展柜制作，表面光滑平整，涂层色泽一致，无划伤、变形等瑕疵，结构比例适合，外观优美。
- 3.玻璃：夹胶安全玻璃，型号为：6mm+6mm，双层夹胶防爆玻璃、玻璃原片透光率不低于92%。
- 4.开启方式：电动平移，左右手动推拉式，该系统的机械开启及闭合装置，滑轨采用铝合金型材，强度大、支撑力强、抗腐蚀性强、无下垂、无变形等现象，确保安全可靠，运行平滑、噪音小、无阻滞现象。
- 5.脚轮：负载能力强，运行平稳，使展柜在摆位前可灵活移动，广东省博物馆展柜定制厂商，调节脚安装在柜体底部，展柜，展柜摆位后使地脚接触地面固定展柜（还可调节水平箱体高度）

隆城展柜 | 专业展柜制造商

展柜名称：博物馆展示柜

展柜产地：深圳

所属品牌：睿克隆城

颜色选择: 可任意选择（具体可以按客户要求来设计订做）

材料选择：中纤板，实木条，大芯板，夹板，刨花板，博物馆展柜，三聚qing胺板等

玻璃选择：采用的玻璃具有很强的安全性，受到外力不会立即破损，双层的保障夹胶膜设计。

灯具选择：采用的环保节能光源，对物品没有任何的伤害性。如：LED等，雷氏灯，普通支架灯，卤素灯，冷光源灯，各种灯光源。

支持设计：底部带有地脚、脚轮设计。方便与移动和布置。

该款博物馆展示柜，带有丰富的配件，可搭配实木、水晶板、亚克力、钢化玻璃、铝合金等，并且每个组件能够灵活安装，多种颜色搭配。

总体要求

1、展柜外形应与相关展厅展陈设计、展柜形式设计风格相协调，外观工艺精致，外观、面材及尺寸在设计图纸中有清晰反映。2、展柜具有良好的安全性，结构稳固、安全，具有良好的防盗和防破坏性能；开启方式满足展陈布置和安保需求，维护方便。3、展柜具有良好的密闭性；湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应藏品对展示环境控制的规定要求。

深圳睿克隆城欢迎各位商客来电咨询。

柜体所用钢板

1、柜体外饰板、内部垫板等所使用钢板厚度采用不低于 1.5mm(Q235)系列优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型。

2、防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺。

3、表面需喷塑颜色根据馆方所提供色卡匹配。

4、柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材面通过反射观看外观应平整、光滑、光亮不得有明显凹坑打磨不均（弧度较大）和划痕处，不允许有 100cm²的阴影区。柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材

外表面 200cm²的阴影区不得多于1。

睿克隆城集展品保护、展示、维护、典藏等多项系统对展柜进行设计、制作及安装。针对不同的空间环境、展示主题及藏品特点，进行量身定制，解决不同博物馆的不同需求。为博物馆客户提供优质产品和一流服务。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司期待您的光临，我们竭诚为您服务，您的满意是我们的追求！

展柜-展柜厂商睿克隆城-博物馆展柜制作由深圳市睿克隆城展示展览有限公司提供。深圳市睿克隆城展示展览有限公司（www.518display.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的展览装修等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领睿克隆城和您携手步入辉煌，共创美好未来！