

## 煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)

产品名称	煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:屏蔽软电缆 仪表用电缆:煤矿用橡套软电缆 大成:矿用屏蔽电缆线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

HYV 4P/0.50

95

22.5

53

68

HYV 5P/0.50

HYV 6P/0.50

HYV 8P/0.50

HYV 10P/0.50

54

HYV 20P/0.50

58

HYV 30P/0.50

69

HYV 50P/0.50

63

PVP 1\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 16\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 24\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP 3\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

JYPVP22 3\*2\*1.5mm<sup>2</sup>

公司名称：天津市电缆总厂分厂

联系人：郭婷

不低于0。

### 3、产品型号、名称及使用范围

型号

名称

使用范围

YFF

聚氯乙烯绝缘、聚四氟护套

固定敷设，用于仪器、仪表的连接

YFFP

聚四氟烯绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽电缆

同上，用于要求抗干扰的情况下

RFF

聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用软电缆

用于要求柔软的场所

RFFP

聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽软电缆

同RVV型，用于抗干扰场合

#### 4、生产范围

型号

芯数

标称截面(mm<sup>2</sup>)

YFF YFFP RFF RFFP

2-60

0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0

额定电压10kV及以下煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)

煤矿用屏蔽电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。矿用橡套软电缆产品标准：国家煤安认证标准M型电缆有4芯和5芯两种结构，有3根主线芯和一根地线芯组成（5芯电缆中有一芯为控制线），围绕垫芯绞合成缆，外面挤包氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。