

自动钻孔攻丝机厂家 宝鸡自动钻孔攻丝机 博鸿自动化机械

产品名称	自动钻孔攻丝机厂家 宝鸡自动钻孔攻丝机 博鸿自动化机械
公司名称	佛山市博鸿自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区桂城林岳社区翔宇工业园
联系电话	13790001055 13790001055

产品详情

攻丝机厂家发展需要紧抓技术与人才

攻丝机行业门槛不高，许多企业闻风而动，但规模和技术水平良莠不齐，为了生存和发展，部分小企业产品销售采用低价抢市策略，出现了无序竞争现象，结果陷入到产业链的低端中挣扎，产品利润严重缩水。攻丝机的发展离不开技术的进步，综合性自动化水平和更高性能的攻丝机才是现代化市场的需求。

提高生产效率和自动化水平是目前发展攻丝机技术的决定性因素。现在国内产业国际化早已不足为奇，自动钻孔攻丝机出售，不少行业中的佼佼者都参与了海外并购，不仅引进了先进的技术，还扩大了中国的影响力。然而，攻丝机行业却没有那么幸运，虽然这个行业也算得上规模庞大，但真正具备国际竞争力的企业却屈指可数，究其原因主要有：国内企业缺乏gao级人才：国内企业通常是业内普通工人的聚集地，自动钻孔攻丝机厂家，他们缺乏专业的技术知识，只是对于产品的拼装以及其他生产工艺较为熟悉。而国内企业在引进先进人才方面又存在着升值空间有限的短板，很难留住真正的技术人员。

机械行业有着很多专业术语，加上从事机械外贸的人员本身就不多，中小城市更是难以招揽这方面的人才，这也使得很多企业的海外步伐寸步难行。我国的攻丝机厂家要想走出去确实面临着不少困难，业内企业只有正视这些困难，宝鸡自动钻孔攻丝机，逐个突破，才能在世界市场中拥有一席之地。

博鸿自动化机械有限公司是一家专业为客户量身设计定做全自动攻牙机，全自动攻丝机，全自动钻孔机，自动钻孔攻牙一体机的工厂型企业。

全自动攻丝机由回转的主轴带动传送，并不必以手压着加工物，同时加工物也不会往上跳。操作简便，促进工作效率：加工物品因为不往上跳，所以只要不必压住加工物的简单装置，即可发挥z高的工作效率。操作者的两手可以自由的离开机械：正转~反转~正转~反转-的连续循环和正转~逆转~停止的单向循环有特定的按键开关来操作，自动钻孔攻丝机加工，另外还可以安装脚踏的开关，作选择性的操作，连续

循环、单向循环都能自动，操作人员的双手可安全离开机器。
可做长时间高速连续循环运转，坚固耐用。

自动钻孔攻丝机维护

- 1、严格遵守操作规程和日常维护制度；
- 2、防止灰尘进入数控装置内：漂浮的灰尘和金属粉末容易引起元器件绝缘电阻下降，从而出现故障甚至损坏元器件；
- 3、备用电路板的维护。
- 4、数控系统长期不适用时维护：经常给数控系统通电或是钻孔机进行温机程序；
- 5、定期更换存储器用电池；
- 6、定期清扫数控柜的散热通风系统；

攻丝机的扭力调整

我们以一丝不苟的工作精神，优良的产品质量、诚信的服务态度等待您的惠顾，热忱欢迎广大用户

赐予宝贵意见，下面就为大家介绍一下攻丝机的扭力调整。

- 1、通常扭力筒夹的扭力在出厂时即已设定好，但在攻较强韧之材料时或使用一段时间后，必须再调整，设定扭力。
- 2、扭力筒夹外壳有2个小孔，允许做半个凹槽之扭力调整，这在调整M3以下的扭力控制非常重要。
- 3、使用一字起子挑起扣环，用尖嘴钳置入扭力调整环上的2个圆孔内，顺时针转则增加扭力，反时针转则减少扭力。
- 4、调整后，将扣环插入筒夹外壳的小孔内，扭力即不再改变了。
- 5、扭力筒夹是保证高精度之螺纹，故扭力筒夹不能随意乱放、乱丢、乱摔，以免影响攻丝精度。
- 6、当气动马达不转时，一般情况是气力不够，请检查气压是否调至6-8KG即可。
- 7、当气动马达转，而扭力筒夹打滑，有可能是材质太硬或材质粘性高，请把扭力筒夹扭力调大。

自动钻孔攻丝机厂家-宝鸡自动钻孔攻丝机-博鸿自动化机械由佛山市博鸿自动化机械有限公司提供。自动钻孔攻丝机厂家-宝鸡自动钻孔攻丝机-博鸿自动化机械是佛山市博鸿自动化机械有限公司（www.fssbh.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋团星。

