

# 清水混凝土保护剂,G100高渗透混凝土保护剂

产品名称	清水混凝土保护剂,G100高渗透混凝土保护剂
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	80.00/kg
规格参数	品牌:工程师 型号:G100高渗透混凝土保护 颜色:无色透明
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

## 产品详情

### 工程师G-100高渗透混凝土保护剂

-----深层渗透，持久防护

#### 一、概述

G100高渗透混凝土保护剂是一种优质混凝土表面保护剂，由高耐候性硅烷树脂、渗透剂和其他助剂，经特殊工艺加工而成，集憎水、防碳化、耐久性于一体，可渗透到混凝土内部并与之牢固粘接形成保护层。

#### 二、用途

n 钢筋混凝土表面的保护：如处于腐蚀介质环境、高潮湿环境和露天环境的混凝土结构，如公共建筑、工业厂房、桥梁、隧道、公路桥涵等。憎水、防碳化、防腐蚀，提高抗混凝土结构使用寿命

n 改善外观：防止钢筋和预制锚栓的锈蚀、霉菌、酸雨侵蚀、风化以及表面的收缩裂纹。

#### 三、特点

n 极好的耐候性：高渗透性、憎水性、良好的粘结性，有效保护混凝土；

n 优异的防腐性：耐酸耐碱，阻止氯离子及酸、碱、盐物质渗入混凝土内部，防止钢筋锈蚀；防止二氧化碳、氧气等气体渗入，防止混凝土碳化；

- n 憎水透气：优异的荷叶水珠效果，具有呼吸透气性；
- n 无色透明：不改变混凝土外观；
- n 深层渗透：渗透深度2-6mm;
- n 开盖即用：易于施工，符合环保。

#### 四、性能

#### 五、用法

##### 1. 基层要求（关键）：

- n 打磨混凝土表面，去除表面浮浆，除去原有的养护剂、涂料、尘土、油渍或其他表面污染物，以保证混凝土可渗透吸收保护剂；
- n 基层必须充分干燥，混凝土必须养护28天以上；
- n 混凝土如有裂缝、缺损可用聚合筋修复材料先行修复；

##### 2. 保护剂施工（建议涂刷2道）

- n 涂刷渗透：在基层表面直接刷涂或辊涂，可湿对湿反复涂刷2~3遍，以增加渗透深度；
- n 标识：每次涂过保护剂区的域应做明显记号，避免下次漏涂或重涂，干燥养护7天可投入使用。

#### 六、用量、包装及储存

- n 用量：3-4 m<sup>2</sup>/kg（一遍）
- n 包装：10kg/桶
- n 应贮存在5℃以上阴凉处，保质期12个月；

#### 七、安全事项

- n G100为油性材料，严格避免在基层潮湿条件下施工，阴雨天不得施工，施工后48小时内避免雨水冲刷；
- n 施工过程中避免大风、高温、雨水；
- n 请勿与水、醇类溶剂、有机胺类混合；
- n 保护剂易燃、对呼吸系统不利，施工时应注意通风、防火；
- n 保持涂装现场有良好的通风条件，在涂装一段时间后应当在通风处休息一定时间；
- n 应尽量避免皮肤接触。为此，在涂装时应采取必要的劳动保护措施，例如穿紧身的工作服、戴手套

、口罩和防护眼镜。避免涂料直接解除皮肤和有害气体直接进入呼吸系统；

n 施工后工具应迅速用乙醇或二甲苯清理干净，并封闭料桶，擦拭的棉丝、废布头应及时处理掉；

n 不要在施工现场进食，饭前或下班后要用肥皂洗手、洗脸，并换下工作服。

## 八、典型工程

n 北京四元桥防护工程

n 内蒙某电厂厂房防护

n 天津外环桥梁防护

还有可以遮蔽轻微瑕疵的，混凝土保护剂，感兴趣的可以电话咨询哦！~~

详情咨询：赵工18600262690（直接添加微信也可以！）

清水混凝土装饰你真的作对了吗？

真正的清水混凝土不掉色，不染色，风吹雨打都不怕！只有这样的混凝土才叫清水混凝土装饰！

只是注重砂浆的颜色调整，注重砂浆涂抹的平整度，只是这些要求，真的够吗？

为什么人家做的项目，总是那么漂亮，并且持久如新，风吹雨打都不怕？

而自己的项目，总是一片花？

相信对比后，你想哭的心都有吧！

真的是自己手艺不行吗？真的是自己用的材料不行吗？还是真的是自己的运气不行？

其实都不是，只是你比别人还差一步！也是重要的一步！就好像你去见客户，却忘记穿衣服，光着身子就出去了！虽然自己身材不错，底子不错，人品不错！但却没有给自己加分的衣服！所以结果也就差之深远了！

混凝土也是需要穿衣服的，毕竟天生丽质的混凝土本来就稀少，但却人人都想要！这点相信你是懂的！

给你推荐一个清水混凝土装饰工艺的神器！再你的基础工作完成以后！

清水混凝土保护剂，轻轻一涂，轻微瑕疵都不见了！最重要的是，风吹雨打都不怕哦！试一试你就知道了，你并不别人差在哪里！

愿大家都是混凝土装饰的艺术大师，人人都能做出漂亮的清水混凝土工艺！

愿我们的清水混凝土事业蒸蒸日上，节节高升！