

改装公司8千瓦柴油发电机直接采购

产品名称	改装公司8千瓦柴油发电机直接采购
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽工作发电原理：转子由柴油机带动轴向切割磁力线，改装公司8千瓦柴油发电机直接采购定子中交替排列的磁极在线圈铁芯中形成交替的磁场，转子旋转一圈，磁通的方向和大小变换多次，由于磁场的变换作用，在线圈中将产生大小和方向都变化的感应电流并由定子线圈输送出电流。大泽公司研制或选用的机封主要特点是，根据用户设备及安装使用情况专门设计开发，无需对设备本身构造进行改制，并采用集装式安装方式，既不破坏原有设备的结构完整性，又自成一体，方便了用户的安装使用。因其量体裁衣般设计的独立性，避免了不同设备均不合理地选用通用型密封所造成的低运转寿命和低可靠性，大大降低了运营成本。一般我们在选购柴油发电机组的之前您也要先想好您是想买什么样的柴油发电机组，比如您是要电启动的还是手启动的，改装公司8千瓦柴油发电机直接采购单相的还是三相的等。选购柴油发电机组应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

产品型号：TO9800ET

技术参数：

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：开架款/手推款（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：205G/KW·H（满载）

工作时间：12H

消声装置：消声器

柴油发动机参数：

发动机品牌：大泽动力

发动机型号：TO192F

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、风冷、四冲程

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：15L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

尺寸（不带轮子）

长：740mm

宽：500mm

高: 670mm

整机净重: 108KG

7m/db(A)3000rpm(min-1): 58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念

大泽动力TO9800ET产品介绍：

- 1.大泽动力TO9800ET搭载大泽品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定
- 2.大泽动力TO9800ET使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO9800ET采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO9800ET配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力
- 5.大泽动力TO9800ET售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO9800ET工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

(1)柴油发电机组的用途。改装公司8千瓦柴油发电机直接采购由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急

等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求有所区别。

(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

(3)柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔度和气候条件）

(4)柴油发电机组的选择

(5)选购柴油发电机组要注意发电机与励磁方式

(6)柴油发电机组的自动化功能的选择 上海大泽动力的柴油发电机组有电启动和手启动，单相和单三相两用，还有全自动柴油发电机，大功率柴油发电机组还自带有拖车，方便您在户外施工的时候能到处跑。