

20千瓦柴油发电机改装车载用

产品名称	20千瓦柴油发电机改装车载用
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽柴油发电机组选用进口的发动机，20千瓦柴油发电机改装车载用柴油发电机因其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。大泽一直全力致力于降低柴油机的油耗和排放的研究。以低油耗、低排放、低噪音称雄行业，堪称节约能源、保护环境的典范，尽可能使得每一台及其运行成本低，机器被广泛应用于防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被行业认可。

- 1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护。力力压筒机。
- 2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。用量终器波低热3
- 3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，20千瓦柴油发电机改装车载用有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

型 号： TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.9/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： YOTOTI2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力：

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/650kg
- 10.外形尺寸： 11450*870*1200（不，带轮子）

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力发电机静音柴油发电机似乎是浓缩了大泽发电机近些年来在设计与工程方面的进步。20千瓦柴油发电机改装车载用柴油发电机打开小型柴油发电机显眼的可能是这块控制面板了，在中控台的上方位处，由于具体的参数我们没有获得，因此无法给出它的分配率，但是从视觉效果上来看，这块控制面板的表现还是不错的。但是需要别说明的点是它并不支持触摸功能，在目前的趋势上来看并不算是主流。由于没有配备触摸功能，所以在中控台的下方设计了个控制单元，有几组按键和旋钮组成，巨大的旋钮分为两个部分，外侧负责地图的移动以及菜单内移动，内侧的旋钮负责地图比例尺。使用起来的感受与多日系柴油发电机相同，细腻的同时还能感觉到阻尼的存在。