

288芯MODF配线架

产品名称	288芯MODF配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 产地:广西
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯MODF配线架-----宁波品悦288芯MODF配线架 PY-MODFPXJ 新型高密度288芯MODF配线架采用高质量的钢材，经过镀锌、氧化和静电喷塑加工而成，兼顾美观和坚固结构。 ODU-L11 机架式插线板是由高质量金属材料制成，可以容纳多12 个高密度的熔接和配线集成型模块H1（高达432 芯LC 或288 芯SC）。熔接和配线是在一个集成型H1 模块中实现的。在节约空间的前提下，这个配电单元同时实现了它的灵活性与功能性。每个H1 模块盒可以容纳最多24 芯SC 或者36 芯LC 适配器。

288芯MODF配线架价格 规格、普天式JP01X型总配线架、JPX01型总配线架、JPX01型配线架、电话总配线架、MDF总配线架、POSTEL JPX01型卡接式总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排、告警系统等组成，对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。MDF(Main Distribution frame.)总配线架、总配线架 | 音频总配线架 | 电话总配线架。总配线架（MDF）、光纤配线架（MDF）、数字配线架（DDF）、综合设备机架、一体化机房等产品及其施工维护，通信电源维护包括提供低压配电设备、防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司（简称：品悦通信）品悦通信以诚为本、以质取胜、以誉引人、以礼待客“的经营承诺，为各界客户提供高质量、高效率、高品位的产品和优质服务。我们将继续弘扬“开拓进取、与时俱进、追求卓越、勤恳奉献”的时代精神，竭诚期望与社会各界朋友真诚合作，共创辉煌的明天。中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架 (Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。室内F光纤总配线架、机房F光纤总配线架、广电光纤总配线架、光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

宁波品悦288芯MODF配线架：随高带宽通信需求增长和光纤通信技术的发展，光纤在接入层的规模发展并取代铜缆，将是必然趋势，针对光纤接取“大容量、少局所、广覆盖”的组网特点，原先由光纤中继传输为主要承载业务建设的光纤物理网络，生产、组织方式不能适应规模化光纤接入业务的发展；

产品特点

随高带宽通信需求增长和光纤通信技术的发展，光纤在接入层的规模发展并取代铜缆，将是必然趋势，针对光纤接取“大容量、少局所、广覆盖”的组网特点，原先由光纤中继传输为主要承载业务建设的光纤物理网络，生产、组织方式不能适应规模化光纤接入业务的发展；

针对ODF原有问题，宁波品悦通信公司新研发生产的GPX010型光纤总配线架特设有：

- 、纵列架与横列架，设有成端端子和跳纤端子，便于大容量配线、跳纤；

- 、并设有测试端口，便于在线测量。（原有ODF设备走线通道能力不足，并无测量端口等问题）以适应新的规模化光纤接入业务，发展中自动监控、调度和障碍测量的需要；

以跳纤形式分：可分为双面跳纤式（GPXS-010型）、单面跳纤式（GPXD-010型）、特殊情况也可准单面跳纤式（GPXZ-010型）光纤总配线架；

机架具有光缆固定、保护功能、并具有光纤配线、跳纤、测试功能；

适用于束状或带状光缆，适用于上货下引入光缆。

MODF配线架产品特点：

国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式，实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接，沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯；

敞开式机架，横列模块区有多层水平走线槽，前后立体式跳纤，彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题；

预留线路侧与线路侧，设备侧与设备侧的跳纤通道；

所有跳纤不出机架，无需光缆槽道；

可提供此类光总配的跳线管理软件，方便跳纤定长管理；

机架兼容普天分路器托盘。

产品规格 MODF光纤总配线架：最新报价。根据用户的不同需求，不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架；同时也适用于新建机房大规模并架安装；而且也可以适合老机房现场改造。

产品特点：

型材拼装架,机架高度最高4米，没有拼缝强度高；

可以整体安装出厂，也可散架出厂安装，方便设备运输；

可以安装护栏和导轨，架体宽度可以定制，方便与双面MDF并架

线路侧外缆集中布放或阶梯布放，有专缆门光布放空间，方便以后的扩容或改造；

模块化设计，线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。MODF光纤总配线架：最新报价。是一种在柜体内实现光纤跳线的交叉连接式配线设备。该产品设计成单面双直列布局，结构紧凑，集成度高，操作方便。其思路，理念超前；其应用维护方便；其管理，界面清晰。主要用在外缆光缆在2000芯以下的模块局或机房面积特别紧张的局端。双面总配线架为熔配分离结构，线路侧为模块式，设备侧为配线面板结构。

适用场合：

主要特点

- 1.线路侧为光缆，设备侧尾缆分区管理，符合现有维护体制和习惯
- 2.架内，架间跳纤均在OMDF架内路由，无需进入机房光纤槽道，减小槽道压力，方便调度管理
- 3.可定制跳纤长度，减少光纤冗余和缠绕
- 4.有预留测试端口
- 5.正面为线路侧（直列），背面为设备侧（横列）
- 6.设备侧配线面板采用旋转结构，维护方便
- 7.跳线路由采用直放式，无需穿叉走纤，操作方便

宁波品悦通信设备有限公司（简称：品悦通信）。为了适应市场的需求，更有力的发展，大力实施企业发展战略，品悦通信是一家从事研发、生产、销售为一体的通信设备有限公司，公司成立于2008年8月，现有员工一百多人，凭借专业的水平和成熟的技术，在通信领域迅速崛起。因为专业、所以经典；因为用心、所以超越，进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市、自治区，公司以诚信、开拓、进取、创新，是我们永不改变的信念！公司遵循“以质量求生存，以信誉促发展”的经营宗旨，作为中国电信、中国移动、中国联通、广电等几大运营商长期合作伙伴关系！并专一成就品质，专业引领潮流，专致铸造典范。

我们以卓越的品质，创新的产品，诚信的服务，期待您的合作！

我们以服务价值为中心，以真情服务缔结客户关系，以卓越服务赢得客户信赖，以增值服务成就客户事

业。“ 高效优质、以人为本、服务优先、信誉至上 ” 的原则真诚为您服务！

宁波品悦通信提供288芯MODF配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。