

PPS A503-X05 日本东丽 阻燃 30%玻纤增强

产品名称	PPS A503-X05 日本东丽 阻燃 30%玻纤增强
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	PPS:A503-X05 A503-X:日本东丽 日本东丽:PPS
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

PPS A503-X05*A610EA1*日本东丽的交联方法有热交联和化学交联两种，目前以热交联为主。热交联的交联温度为150~350，低于150 不发生交联，高于350 发生高度交联，反而导致加工困难。

PPS 日本东丽 A305M

PPS 日本东丽 A310M

PPS 日本东丽 A310M-B3 BK

PPS 日本东丽 A310MB7

PPS 日本东丽 A310MN7

PPS 日本东丽 A360MB

PPS 日本东丽 A360MBB

PPS 日本东丽 A390M60

PPS 日本东丽 A400M

PPS 日本东丽 A503

PPS 日本东丽 A504

PPS 日本东丽 A504X95

PPS 日本东丽 A575W20

PPS 日本东丽 A604

PPS 日本东丽 A604X95-NC

PPS 日本东丽 A670

PPS 日本东丽 AR04B-BK

PPS 日本东丽 AV70MX01

PPS 日本东丽 A305M45

PPS 日本东丽 A310MX04

PPS 日本东丽 A310X04 BK

PPS 日本东丽 A503X05 BK

PPS 日本东丽 A504FG1

PPS 日本东丽 A504X90

PPS 日本东丽A604, A604X95 ,A604X97超高韧性玻璃纤维增强材料, 40 UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽(Toray Resin)A310MX04填料/增强材料 玻璃\无机65

PPS 日本东丽A503玻璃纤维增强材料, 30 UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽A310M刚性 , 高玻璃\无机, 70 UL94,,阻燃VO。 A305M,A400M

PPS 日本东丽A504X90玻璃纤维增强材料, 40超高韧性高强度 UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽AR04-B玻璃纤维增强材料, 40 UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽A674M2增强材料, 40抗撞击性 , 高UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽AR10M-B增强材料玻璃\无机, 65 UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽E604, A390M65, A310MX04

日本东丽 塑料加工方法

(1) 注塑：可采用通用注塑机，玻璃纤维增强PPS A503-X05*A610EA1*日本东丽的熔融指数以50为宜。注塑的工艺条件为：料筒温度，纯PPS A503-X05*A610EA1*日本东丽为280~330 ，40%GFPPS A503-X05*A610EA1*日本东丽 为300 -350 ；喷嘴温度，纯PPS

A503-X05*A610EA1*日本东丽 为305 ，40%GFPPS A503-X05*A610EA1*日本东丽
为330 ；模具温度120-180 ；注塑压力，50-130 MPA。

(2) 挤出：采用排气式挤出机，工艺为：加料段温度小于200 ；料筒温度300-340 ，连接
体温度320-340 ，口模温度300-320 。

(3) 模压成型：适合大型制品，采用两次压缩，先冷却，后热压。热压的预热温度纯PPS
A503-X05*A610EA1*日本东丽 为360 左右15min,GFPPS A503-X05*A610EA1*日本东丽
为380 左右20min;模压压力为10~30Mpa，冷却到150 脱模。

(4) 喷涂成型：采用悬浮喷涂法和悬浮喷涂与干粉热喷混合法，都是将PPS
A503-X05*A610EA1*日本东丽 喷涂到金属表面，再经过塑化、淬火处理而得到涂层；PPS
A503-X05*A610EA1*日本东丽 的涂层处理温度在300 以上，保温30min。

1

一、交易方式：

新料少起订量：一包25KG，随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片。

2

二、付款方式：

接受现金交易，接受快递代收，接受银行转账（选择银行转账我司是要款到发货！）

3

三、货运方式：

1、快递：我司默认“联昊通快递、顺丰快递、圆通快递”，可快递代收货款（一些偏远地区，快递不做代收货款的，请客户先打款，望理解！）。如果客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。

2、物流：我司默认“德邦物流、力进物流”，款到当天发货（以发物流单时间为准），接受物流代收货款，如果客户有自己放心的物流公司也可以和我们沟通。

3、我公司义务：所有（易破）物流货物我司均免费添加一个外包装袋，以确保我们的货物在运输途中的安全。（减少破包，维护客户的利益。）

4、客户权利：客户接收货物时，有权对货物的型号，质量，数量，包装情况（烂包，破包）等进行确认。确认时请不要拆开原包装，可以看外观或提取少量颗粒确认。

（温馨提示：因塑料行情每天都有变动，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别，仅供参考！请谅解。价格以当天市场行情而定，欢迎来电咨询，谢谢！）