

飞力水泵配件，机械密封，轴封，维修包，flygt

产品名称	飞力水泵配件，机械密封，轴封，维修包，flygt
公司名称	南京乐福兹机电设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-X184
联系电话	025-52631802 15850507653

产品详情

飞力水泵,飞力潜水泵,飞力水泵机械密封,飞力水泵叶轮,飞力水泵维修包,飞力水泵维修套件,飞力水泵备品配件, steady flygt

1300系列产品是在市政、建筑和部分工业领域中的废水、污水、地表水和清水输送的理想产品。

参数范围：

流量Q：15—1800m³/h

扬程H：10—55m

环境温度：小于40度

介质密度：小于1100kg/m³

淹没深度：20m

每小时气动次数：15次

型号：1310SH260,1310SH264,1315MT463,1315MT462,1315MT460,1315SH274,1315SH270,1320MT439,1320MT438,1320MT437,1320SH274,1320SH270,1325MT434,1325MT432,1325MT431,1325HT455,1325HT453,1325HT451,1330LT614,1330LT612,1330LT611,1330MT433,1330MT432,1330MT431,1330HT453,1330HT452,1330HT451,1335LT617,1335LT615,1335LT612,1335LT610,1335MT433,1335MT432,1335MT431,1335HT456,1335HT454,1335HT452,1335HT450

Steady 1300系列水冷却潜污泵主要部件材料配置：

铸铁泵壳、1310系列为不锈钢闭式通道C叶轮（其他1315，1320,1325，

1330以上系列均为开式N技术铸铁叶轮)、均配置双机械密封。

Steady 1300系列水冷却潜污泵安装方式：

1310,1315,有P式安装和S式安装两种形式，1320以上系列只有P式安装。（P式安装指自耦式安装也叫固定式安装，S式安装指移动式安装），

叶轮结构差异：

1310系列叶轮为闭式通道叶轮，采用Flygt的C叶轮，材质为304不锈钢；

1315,1320,1325,1330系列叶轮是半开式铸铁外缘硬处理叶轮,采用FLYGT的N技术,具有防堵塞,持续高效的特点；

热敏开关配置：

1310系列无热敏开关；

1315,1320,1325,1330系列均配有热敏开关；

电缆配置：

1310,1315,1320系列标准配置电机引出电缆为5米；

1325,1330系列均为10米；

配置：

铸铁泵壳、不锈钢叶轮、5m电缆、双机械密封

飞力水泵N3085-3301系列高效无堵塞潜水泵

恒定高效，无堵塞，应用广泛：叶轮独特的后倾角设计，涡壳特殊的释放凹槽，有效的防止物料缠绕和阻塞，从而保证水泵持续高效运行。

N系列产品具有革命性的水利设计，保证了泵在长期运行过程中的高效，可靠及无故障的工作状态，产品可广泛的应用于泵送原水，雨水，废水，污泥，冷却水，工业排水，灌溉用水等各种领域，即使是在含有大量颗粒和纤维的介质水中，也能轻松应对。

飞力水泵C3045-3127系列潜水泵

C系列采用常规的封闭式叶轮，单流道，流道的形状和大小能够降低堵塞，并能够安全的排放大颗粒的杂质和污水，可应用于消防电梯坑积水，地下车库排水坑，雨水坑等

飞力水泵M3068-3127研磨潜水泵

飞力水泵F3085-3171切割泵

特殊叶轮与切割盘的完美组合，让堵塞远去，F系列切割板，具有一个开式叶轮，叶轮成S型。通过与配

套的切割盘完美组合，可以将各种不同类型的长纤维物体和固体物质切割成小块，无害的碎片，不再堵塞水泵和管道，另外，螺旋形叶轮入口，使粘稠的，最难排出的粪料或污泥也可以轻松从泵体排出，产品可适用于生活污水坑，污水处理站等领域

飞力控制器