

大兴喷雾凉水塔价格

产品名称	大兴喷雾凉水塔价格
公司名称	河北国纤复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	0318 - 8260004 15610895286

产品详情

大兴喷雾凉水塔价格

河北国纤复合材料有限公司与国内多家单位强强联手，生产玻璃钢冷却塔，玻璃钢风机，冷却塔填料，玻璃钢化粪池，玻璃钢管道，玻璃钢格栅，玻璃钢水箱，电缆桥架，玻璃钢净化塔等玻璃钢制品。因为我们是生产厂家，直接把优惠送给消费者！

产品特点

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。

(3) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金叶片噪声小、效率高。

(4) 电机：由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

(5) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。。

(6) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(7) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌

螺栓。

冷却塔还有一个特点，其中移动手段的机械通风冷却塔依靠电力驱动的风扇，以吸引或强行塔空气。自然通风冷却塔使用的排气烟囱的高增长提供空气浮力草案。风扇辅助自然通风冷却塔采用机械草案，以增加浮力的影响。许多早期的冷却塔靠的风向产生的空气草案。

如果冷却水从冷却塔回到重用，一些水必须添加到更换或构成，流动的那部分蒸发。由于蒸发包括纯净水，溶解的矿物质和其他固体循环水的浓度往往会增加，除非一些溶解，如打击固体控制手段下，提供。一些水也丧失了与正在开展的废气（漂移）飞沫，但是这通常是减少到一个非常小的数额安装挡板样装置，称为漂流排除，收集液滴。弥补的金额必须等于蒸发，吹下来，总漂移，如风力井喷和其他水渗漏损失，保持一个稳定的水位。

- 1) 冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。
 - 2) 选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分：大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB 7190.2-1997中要求。
 - 3) 如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距较大时，应根据产品样本中提供的热力性能曲线选定。
 - 4) 制造厂家所提供的热力性能曲线，如采用模拟塔上的试验数据整理绘制，则应根据模拟塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异，对模拟塔的试验数据进行修正，修正系数0.80 ~ 1.00。
 - 5) 冷却塔的位置，应与建筑物保持一定间距，并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近，如不能满足上述要求时，应采取技术措施，同时对热力性能进行校核。
 - 6) 循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质，水的浊度不应大于50mg/L。并应采取灭藻及水质稳定措施。
 - 7) 设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量，如循环水量达不到额定水量的80%时,应对选定的冷却塔配水系统进行校核。
 - 8) 冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。
 - 9) 根据《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993中对民用建筑噪声控制要求，可通过噪声的空间衰减计算，选定低噪声或超低噪声冷却塔，如仍不能满足环境噪声指标时，应进一步采取降噪措施。
 - 10) 宜在冷却塔附近加设屋顶消防栓和冲洗设施，作为灭火和冲洗淋水填料和塔体内沉积物之用。
 - 11) 冷却塔材质应选用阻燃型，并符合防火要求，应在主要设备表和订货合同中标明。
 - 12) 选用成品冷却塔时，应注意电气控制的配合和协调。
- 1.冷却塔系列：DBNL、CDBNL系列、低噪声型、超低噪声圆形逆流式冷却塔，GFNL 框架式方形逆流式冷却塔,HBLG3系列节能型横流式冷却塔, DBHZ低噪音方形横流式玻璃钢冷却塔。

2.采光板系列：玻璃钢采光板，采光瓦（760型820型900型960型等一百多种瓦型）。

3.格栅系列：25型，38型，50型等

4.水箱系列：不锈钢水箱、消防膨胀水箱、玻璃钢水箱

5.缠绕系列：玻璃钢缠绕罐，玻璃钢化工罐，玻璃钢酸碱罐（槽），玻璃钢缠绕管道等

6.风机系列：消防高温排烟风机、离心风机、轴流风机、管道风机、混流风机、斜流风机、人防风机、诱导风机、防腐风机、屋顶风机等。？

7.玻璃钢无机通风管道，玻璃钢有机通风管道

8.玻璃钢餐桌椅系列：单人，双人，三人，四人，多人等排椅、餐桌产品

9.玻璃钢环卫设备：玻璃钢花坛，玻璃钢果皮箱，玻璃钢草地牌，玻璃钢休闲椅，玻璃钢工艺造型等

10.玻璃钢门窗系列产品

11.中央空调系列：新风空调机系列、风机盘管、散流器、消声器、消防排烟风机、防火阀等整套设备

12.玻璃钢防腐、衬里工程，冷却塔维修、噪音扰民改造、管路改造、设计等

玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便

广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜

冷却塔水塔，别名冷水塔、冷却塔、冷却塔、冰水塔、工业水塔、工业冷水塔、保温水塔、圆型水塔、散热水塔、工业冷却塔、工业冰水塔、工业散热水塔、水散热塔，降温冷却塔、制冷冷却塔，方型冷却塔，闭式冷却塔，模压玻璃钢冷却塔、喷雾冷却塔、不锈钢冷却塔、水轮机冷却塔、大型冷却塔、小型冷却塔、低噪声冷却塔，超低噪声冷却塔，低噪声工业冷却塔，阻燃型冷却塔，防腐冷却塔，食品级冷却塔，耐腐蚀冷却塔

售后保证：

我公司始终把“依靠高科技、推出高效、节能、环保精品奉献社会”作为企业理念，给用户创造更大价值，公司的每一个产品都与改善生存环境，提高生活质量有着密切的关系，所以“高效、节能、环保”便是产品的灵魂与精髓之所在。“奉献社会”体现了公司的企业主旨，更是贯穿发展始终的生命线。

大兴喷雾凉水塔价格