

水马全新料制作 滚塑水马防撞能力强 滚塑水马警示路障围栏

产品名称	水马全新料制作 滚塑水马防撞能力强 滚塑水马警示路障围栏
公司名称	宁波市漂嵩滚塑设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	漂嵩:KE-1813 KE:1500*800 宁波:1500*800
公司地址	余姚市阳明街道康山村
联系电话	62645319 18758387009

产品详情

公司主营产品:滚塑水马、道路交通防撞墩、公安防撞栏、交通水马、蓝色水马、塑料水马、滚塑高围栏水马、蓝色滚塑水马、三孔滚塑水马、高速公路水马路障、道路安全防护栏、三孔白色水马、高速公路塑料水马、高强度水马路障、黄色隔离墩水马、高速公路滚塑水马、警务蓝色围栏、市政围挡、临时安全防护栏、可移动式围栏、导向隔离围挡、蓝白水马、防撞桶路障、临时封道水马隔离栏、滚塑水马隔离墩、交警防撞栏路障厂家、船形防撞桶、组合式防撞墩、三联组防撞墩、道路防撞墩、防撞墩水马、公路防撞墩、收费站专用防撞墩、滚塑防撞桶、交通防撞桶、大号防撞桶、塑料水马防撞墩、滚塑水马检测合格、公安围栏、高速公路交通防撞墩、市政施工水马、施工围挡围栏等!

交通设施-水马防撞墩概念：塑料水马防撞墩是设置在高速公路、城市道路或容易发生汽车与路中固定设施发生碰撞的部位，如：路的转弯处，十字路口、收费站、停车场、加油站、车站、体育场馆、大型活动现场、市政施工工地等场所起到安检安保、隔离、防撞作用的中空注水塑料块体。

道路交通防撞墩水马产品的设置要求：

(1) 道路交通防撞墩产品需要通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检验合格并出具检测报告证明。

(2) 外观颜色为红黄相间或蓝白相间的，颜色不能褪色。

(3) 内部必须是中空的，在使用时一定要加水或许加沙，这样就可以使产品具有了缓冲弹性，能愈加有效的吸收强大的冲击力。

(4) 材质一定要选用100%全新的高强度环保型PE塑料，耐撞性、缓冲性能强，安全防护效果更好。

(5) 道路防撞墩水马使用过程中应该便于移动、拆装方便。

交通防撞墩水马的分类:1.按生产工艺分为:滚塑工艺水马和吹塑工艺水马两大类

2.按水马样式可分为:隔离墩小水马、两孔水马、三孔水马、围挡水马、高围栏水马、防撞墩水马等五大类。

滚塑水马指的是其生产工艺为滚塑工艺并采用全新进口聚乙烯PE塑料为原料，色彩鲜艳、经久耐用的塑料水马。

滚塑水马路障特点及使用上的优势:

1.100%全新PE塑料制作（不掺任何填充料）外形美观、造型别致、色彩艳丽、美化城市的同时、警示醒目、反光效果好。

2.抗老化、防紫外线、使用3年以上不会褪色。

3.全新料生产制作，韧性更好、结实耐用、做工精细，更耐冲击力、可循环再利用、使用寿命在3-5年以上。

4.安装方便快捷，注满水后更具缓冲弹性，放空水后可灵活移动，能真正有效起到道路隔离、防撞、分流、导向、反光警示、安全防护的作用。

滚塑水马规格型号款式众多，长度有0.6米、1.3米、1.5米及2米等等，可任意选择，颜色有：红、黄、蓝、白、绿等其它颜色可定做，滚塑水马隔离墩围栏详细规格尺寸为:长度×高度×上宽×下宽mm

(1) 560 × 560 × 140 × 350 (2) 600 × 600 × 150 × 430 (3) 1000 × 800 × 200 × 560

(4) 1500 × 800 × 180 × 380 (5) 1500 × 800 × 210 × 420 (6) 1500 × 800 × 250 × 480

(7) 1200 × 1100 × 100 × 400 (8) 1500 × 1200 × 120 × 430 (9) 2000 × 800 × 145 × 400

(10) 1060 × 600 × 80 × 250

(11) 1650 × 650 × 150 × 500 (12) 1700 × 700 × 200 × 500mm等...

滚塑防撞桶规格:1.直径400 × 高度700mm 2.直径580 × 高度820mm 3.直径900 × 高度920mm

船形防撞墩组规格:长900 × 宽900 × 高900 × 1只头+长900 × 宽450 × 高900 × 2只尾

滚塑水马颜色有：红、黄、蓝、白、绿等！其表面可按要求：喷字或商标等！

滚塑水马技术参数

装水重量：100-500kg 拉伸强度：16.1Mpa 冲击强度：20KJ/cm² 断裂伸长率：468%

其用途及安装说明:

- 1.滚塑水马因采用环保型线性聚乙烯PE为原料，坚固、抗摔、经久耐用，可多次循环使用。
- 2.道路防撞墩水马外形美观、颜色鲜明、不易褪色、反光效果好，导向指示路线清晰明确，连接使用，警示性高，降低交通事故发生率。
- 3.中空注水或灌沙，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员的伤害，其可串连使用，整体承受力强大，安装稳固。
- 4.安装方便快捷，无需使用吊机，灵活方便两人即可完成拆装，保护路面，大大节省搬运及人工成本。
- 5.道路交通防撞墩水马适用于任何道路、十字路口、高速公路、收费站、工程施工工地的围栏及人员聚集的车站、展会、体育馆等场合使用，能有效起到道路隔离、分流、导向、警示、防撞、安全防护的作用。