

6千瓦柴油发电机三相四线

产品名称	6千瓦柴油发电机三相四线
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-750TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6千瓦柴油发电机三相四线

外形美观，结构合理。密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘能在恶劣的环境下工作，防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。消声器采用高效阻性消声器，降低机组排烟口噪音。欧洲狮静音汽油、柴油发电机直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

欧洲狮

6千瓦柴油发电机性能特点：

- 1) 核心动力采用欧洲狮动力电喷动力四冲程发动机，低油耗、低噪音、低排放、高功率，性能稳定，运行维护成本低；
- 2) 匹配永磁发电机，确保机组运行高效耐久；
- 3) 搭载发电机机油保护系统，机油液位低时发电机自动停机；
- 4) 所有部件均采用欧洲狮配件，长寿命产品，质量更好，经久耐用；
- 5) 全新设计外观，2个AC交流欧式插头和电压表；
- 6) 坚固安全的框架型防震设计，满足恶劣环境需求；

6KW静音柴油发电机

型号

GT-750TSI

额定功率

KW

6

备用功率

6.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920*540*705

净重

kg

160

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款（带四轮）

发动机型号

OU-188TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

遥控功能 发电机配备遥控功能。如：在船只驾驶室，汽车驾驶室通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性 发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。