

医疗车载6千瓦柴油发电机大泽动力TO7600ET

产品名称	医疗车载6千瓦柴油发电机大泽动力TO7600ET
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

医疗车载6千瓦柴油发电机大泽动力TO7600ET柴油发电机静音箱结构: 整机体积小、重量轻、结构紧凑、造型新颖美观; *隔声罩造型美观、拆装简单, 机组操作方便; *多层屏蔽阻抗错配式隔声罩; *高效降噪型多路进排气, 进排风通道, 保证机组充足的动力性能。*良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度; 医疗车载6千瓦柴油发电机大泽动力TO7600ET专用降噪消声材料的采用, 极大程度地抑制机械噪声; *高效减震措施确保柴油发电机组的平稳运行;

以下技术参数

产品型号: TO7600ET

大泽发电机参数

大泽柴油发动机参数

· 额定功率KW

6

· 发动机品牌

大泽动力

· 备用功率KW

6.5

· 发动机型号

TO188F

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、四冲程、风冷

· 机构类型

开架式/手推式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

15

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 (V-A)

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

大泽电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

205 (满载)

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 工作温度范围 °C

-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

740

宽mm

500

高mm

670

整机净重KG

108

7m/db(A)1500rpm(min-1)

68-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

大泽の動力随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

大泽动力作为主要发电设备的同步发电机的改进发展也较快，无刷同步发电机及其励磁系统应运而生，并在不断发展和改进。该系统由柴油发动机，供电系统，冷却系统，启动系统，发电机，励磁控制系统，保护单元，电控单元，通信系统，主控系统组成。供油系统，冷却系统，启动系统，发电机可以统一归纳为柴油发电机组的机械部分。而励磁控制器，保护控制器，电控系统，通信系统，主控系统可以统称为柴油发电机组的控制部分。发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。