

海尔数码摄像相机DC-G30

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 海尔数码摄像相机DC-G30 |
| 公司名称 | 金腾（个体经营） |
| 价格 | 640.00/部 |
| 规格参数 | 品牌:海尔 型号:DC-G30 数码相机类型:卡片机 |
| 公司地址 | 中国 河北 石家庄市新华区 太和电子城1楼F区7号 |
| 联系电话 | 086 0311 89103397 13932113642 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|-------|-------------|
| 品牌 | 海尔 | 型号 | DC-G30 |
| 数码相机类型 | 卡片机 | 有效像素 | 1200w |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | 液晶屏尺寸 | 2.7（英寸） |
| 最大分辨率 | 23万像素液晶屏 | 存储介质 | SD卡 |
| 数码变焦倍数 | 5倍 | 机身内存 | 32MB |
| 传感器类型 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.5-4/3英寸 |
| 数据接口 | USB2.0 | | |

dc-g30

综合功能：1、1200万像素，图像更清晰2、720p高清摄像3、2.7英寸英寸高清屏4、4倍光学变焦 28mm广角5、自动对焦跟踪模式，可独立调节快门及光圈，更显专业性6、人脸识别(8个) 7、娱乐模式更强，23种场景模式（智能场景，笑脸侦测，全景模式，绿色）8、趣味拍摄：相框拍摄、二合一、高速连拍、包围曝光、预排摄、闪光灯三连拍等9、语音标记，10、红眼移除11、pc摄像头12、兼容dcf，dpof，pictbridge直接打印

其他功能：自动对焦跟踪模式，可独立调节快门及光圈，更显专业性、人脸识别(8个) 娱乐模式更强，30种场景模式（智能场景，笑脸侦测，全景模式，绿色）趣味拍摄：相框拍摄、二合一、高速连拍、包围曝光、预排摄、闪光灯三连拍等语音标记，、红眼移除、pc摄像头兼容dcf，dpof，pictbridge直接打印

1200万像素——清晰自然，色彩丰富海尔数码相机dc-g30采用原装日本进口1/3ccd高精度成像器材，拍摄更加清晰。

对焦锁定功能——拍摄运动物体更简单

全景模式：让视野变得更加广阔

能自己拍照的相机：一人世界也可轻松拍照海尔数码相机dc-g30无需按键，相机在此模式下，自动启动人脸识别，当识别人脸时，相机自动拍照。

二合一功能演示：可以自动根据拍摄者需求合成图像先照一张相片，第一张相片一半虚化，照第二张相片，合成相片

能自己拍照的相机：恋人自拍——二人世界也可轻松拍照海尔数码相机dc-g30无需按键，相机在此模式下，自动启动人脸识别，当识别2张及以上人脸时，相机自动拍照。

路人帮拍：启动该功能后，可以预先自己取景并按下快门，相机会将当前场景的中间部分作为画面保留在屏幕上，再次拍摄时，只要将保留的画面和实际场景重合起来，按下快门后，就可记录下理想照片。这样在别人帮助你拍照时，就可以根据自己的意愿和想法取景，拍到自己满意的照片。

运动模式：拍摄高速移动的物体。（快门快）默认为连续拍摄

动态模糊围绕照片中的一个中心点产生的模糊特效。可以调节模糊程度

高速连拍：1s连拍30张（vga）摄影爱好者可以在此模式轻松拍得运动的人物和景物

30种场景模式更加智能场景——拍摄更轻松

特别说明：海尔会尽力为您提供标准、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。产品图片仅供参考，请以销售实物为准。以上内容如有变动，恕不另行通知。

dc-g30

特别说明：海尔会尽力为您提供标准、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。产品图片仅供参考，请以销售实物为准。以上内容如有变动，恕不另行通知。

| | |
|--------|-----------|
| 基本规格 | |
| 发布日期 | 2010年9月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 传感器类型 | sharp ccd |
| 感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 总像素数 | 1250万 |
| 有效像素 | 1220万 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 28mm |
| 长焦镜头 | 否 |
| | |

| | |
|--------|--|
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 12cm-无穷远 |
| 近拍距离 | 广角：12cm-100cm长焦：70cm-120cm |
| 光圈范围 | f2.8-f6.3 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 取景器 | 无 |
| 快门性能 | |
| 快门速度 | 1-1/2000秒 手动模式：15-1/2000秒 夜景模式：15-1/2000秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动，不闪光，强制闪光，防红眼，慢速同步 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动曝光，手动曝光 |
| 曝光补偿 | ± 2ev (1/3ev步长) |
| 白平衡 | 自动，白炽灯，荧光灯1，荧光灯2，日光，阴天，自定义 |
| 感光度 | 自动，iso100，200，400，800，1600，3200(3m/16:9/vga)，6400(3m/16:9/vga) |
| 高感光度 | 是 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 否 |
| 场景模式 | 32种场景 |
| 自拍功能 | 2秒，10秒，12秒 |
| 面部识别 | 支持人脸识别(10个) |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 拍摄模式 | 720p:1280x 720(sdhc_class6) |
| | 640:640x 480 |
| | 320:320x 240 |
| | 640 × 480(网络) |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | sd/sdhc卡 |
| 机身内存 | 64mb |
| 最大支持容量 | 32gb |
| 文件格式 | 图片：jpeg |
| | 视频：avi |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 图像分辨率 | 12m 4000*3000 |
| | 3:2 4000*2672 |
| | 8m 3264*2448 |
| | 5m 2592*1944 |
| | 3m 2048*1536 |
| | 16:9 1920*1080 |
| | vga 640*480 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | usb2.0 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池np-45 |
| 外观设计 | |
| 机身颜色 | 格调蓝、潮流银 |
| 外形尺寸 | 91.5*57.8*18.2mm |
| 产品重量 | 110g |
| 大屏幕lcd | 否 |
| 其他性能 | |
| 随机附件 | 座式充电器，usb数据线，手绳，相机包 |