

压滤机 智诚筛网 隔膜压滤机

产品名称	压滤机 智诚筛网 隔膜压滤机
公司名称	成都智诚筛网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市龙泉驿区西河镇上游村
联系电话	15608016468

产品详情

压滤机常见故障（三）

7) 产生喷浆

主要原因：a) 滤板边框密封面夹入料饼，隔膜压滤机，应洗清滤布；b) 滤布损坏，压滤机，达不到密封要求，更换滤布；d) 入料浓度太低，适当提高入料浓度至500g/l。

8) 电气故障

导线容易脱落、接线接错了、零件接触不良或者零件已损坏、螺丝拧的不牢靠等等，都极其容易导致电气发生故障。

对于电气故障处理，必须要求电气人员牢靠的掌握电气的原理知识，还要适当的掌握各种压滤机的基本原理、系统，以便在发生问题时，能及时地解决压滤机的电气问题。期间，带式压滤机，对容易发生问题的部件优先检查，确保维修的速度，以防造成不必要的损失。

成都智诚筛网有限公司经过十年的拼搏和努力，已发展为专业化的筛网生产企业，是矿山机械行业专业的品牌筛网供应商，同时是省内筛网品种最全，信誉度最高的优质供应商。环保产品包括：压滤机，滤板，滤布，滤布夹，絮凝剂，除尘器配件，除尘布袋，袋笼。欢迎来电咨询！！

?压滤机维护保养事项

(1) 经常保持液压系统的整洁与稳定，严防其他杂物浸入而造成故障。

(2) 压滤过程中滤布要保持平整，不允许有褶皱，可视情况对滤布进行清洗。

(3) 经常检查滤布，如有破漏，要及时更换、缝补。缝补滤布时，应将破漏处剪掉，然后缝补，以防止在密封面重叠，增加滤布厚度。

(4) 定期向轴承注入润滑脂，向设备的传动链条及轨道淋油，并清除污物。

(5) 由于液压系统中的液压站，是一个密闭的空间，过长时间的使用，液压油就会变得越来越少，当液压油不能再少时，油泵就会空转，可能将电动机给烧毁，造成液压系统的损伤。故要定期给液压系统补油、换油，并清洗滤油器，以保证液压系统正常工作。

(6) 液压系统油温低于10 时，可用加热器提高油温。

(7) 正确使用设备，尤其是不要空腹开启压滤机，否则，滤板极易被压得变形、破损，甚至会造成设备的瘫痪。

(8) 滤布作为机器设备中必不可少的一部分，在清洁后烘干时，千万不能让滤布太干燥。

工业污水的处理方面，像石料场，洗沙厂、洗煤厂这些大型污水产出行业，在采取污水处理工艺时，大多都倾向于使用大型带式压滤机，而不是使用传统的离心或者板框压滤机，那么这其中究竟有着哪些差别呢？

为什么石料厂污水处理多倾向于带式压滤机

我们以洗沙行业为例。近些年来，环保政策的加强和人们环境保护意识的增加，使得洗沙污水在排放时并不是直接的排入当地的河流或者自建的储水池，而是经过相当严谨的处理，达到无污染合格的标准后，才进行安全的排放。在使用污水处理设备方面，往往都采用的是大型的大式压滤机来进行处理，我们可以先来看一下带式压滤机的处理工艺流程

首先有点突出的有点就在于，带式压滤机可以连续不断的持续工作，一直进料的话就一直工作，人工控制方面只需开机调试后，便可自行进行工作。我们可以看到，带式压滤机自身的工艺可分为四个步骤：污水预处理沉淀部分、重力脱水反应部分、楔形区预压脱水部分及对辊强压力压榨脱水部分。配合三级沉淀池的工艺，污泥压滤机，将污水完全的进行反应脱水，强压脱水而形成泥饼，污水变清水继续使用。整体的工艺流程非常的流畅。

带式压滤机在污水处理量方面，由于可连续持续不断的优越性，致使产量在同级别中也相当的大，在用于污水产量大的行业时，也能够完全的游刃有余，不会致使处理不过来或者污水回流的情况。

成都智诚筛网有限公司经过十年的拼搏和努力，已发展为专业化的筛网生产企业，是矿山机械行业专业的品牌筛网供应商，同时是省内筛网品种最全，信誉度最高的优质供应商。环保产品包括：压滤机，滤板，滤布，滤布夹，絮凝剂，除尘器配件，除尘布袋，袋笼。欢迎来电咨询！！

压滤机-智诚筛网-隔膜压滤机由成都智诚筛网有限公司提供。成都智诚筛网有限公司（www.cdzcsw.cn）是从事“锰钢筛网,聚氨酯筛网,压滤机成套设备,聚氨酯脱水筛网,旋流器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：敖姐。

