

广西起重机 贵港起重机 钦州起重机

产品名称	广西起重机 贵港起重机 钦州起重机
公司名称	深圳安贝特科技有限公司
价格	.00/见
规格参数	品牌:安贝特 型号:HJHG15 产地:广东
公司地址	广州龙归南岭工业区
联系电话	020-28973197 13073095732

产品详情

广西起重机 福建起重机 湖南起重机

用途形式

1.普通龍門起重機

軌道門式起重機

這種起重機多采用箱型式和桁架式結構，用途廣泛。可以搬運各種成件物品和散狀物料，起重量在100噸以下，跨度為4~39米。用抓斗的普通門式起重機工作級別較高。普通門式起重機主要是指吊鉤、抓斗、電磁、葫蘆門式起重機，同時也包括半門式起重機。

1.單主梁

單主梁門式起重機結構簡單，制造安裝方便，自身質量小，主梁多為偏軌箱形架結構。與雙主梁門式起重機相比，整體剛度要弱一些。因此，當起重量 $Q \leq 50t$ 、跨度 $S \leq 35m$ 時，可采用這種形式。單主梁門式起重機門腿有L型和C型兩種形式。L型的制造安裝方便，受力情況

好，自身質量較小，但是，吊運貨物通過支腿處的空間相對小一些。C型的支腳做成傾斜或彎曲形，目的在于有較大的橫向空間，以使貨物順利通過支腳。

2. 雙主梁

雙主梁門式起重機承載能力強，跨度大、整體穩定性好，品種多，但自身質量與相同起重量的單主梁門式起重機相比要大些，造價也較高。根據主梁結構不同，又可分為箱形梁和桁架兩種形式。一般多采用箱形結構。主要生產龍門吊，多年專業生產經營，龍門吊、龍門

架暢銷全國，龍門吊、懸臂吊可單獨定制，規格齊全，選材優質，設計精緻，歡迎您的諮詢選購。

主梁結構

1.桁架梁

使用角鋼或工字鋼焊接而成的結構形式，優點是造價低，自重輕，抗風性好。但是由于焊接點多和桁架自身的缺陷，桁架梁也具有撓度大，剛度小，可靠性相對較低，需要頻繁檢測焊點等缺點。適用于對安全要求較低，起重量較小的場地。

2.箱梁

使用鋼板焊接成箱式結構，具有安全性高，剛度大等特點。一般用于大噸位及超大噸位的門式起重機。如右圖MGhz1200，起重量1200噸，為國內大的門式起重機，主梁採用了箱梁結構。箱梁同時也具有造價高，自重大，抗風性較差等缺點。

3.蜂窩梁

一般指“等腰三角形蜂窩梁”，主梁端面為三角形，兩側斜腹上有蜂窩孔，上下部有弦桿。蜂窩梁吸收了桁架梁和箱梁的特點，較桁架梁具有較大的剛度，較小的撓度，可靠性也較高。但是由于採用鋼板焊接，自重和造價也比桁架梁稍高。適用于使用頻繁或起重量大的

場地或梁場。由于這種梁型為產品，因此生產廠家較少。

龍門吊採用臺灣日本歐式起重機技術，廠家自產自銷，信譽首先。龍門吊、龍門架歡迎諮詢

龍門吊、龍門架、門式起重機(又稱龍門起重機)是橋架通過兩側支腿支撐在地面軌道上的橋架型起重機。在結構上由門架、大車運行機構、起重小車和電氣部分等組成。有的門式起重機只在一側有支腿，另一側支撐在廠房或棧橋上運行，稱作半門式起重機。門式起重機

的門架上部橋架(含主梁和端梁)、支腿、下橫梁等部分構成。為了擴大起重機作業範圍，主梁可以向一側或兩側伸出支腿以外，形成懸臂。也可採用帶臂架的起重小車，通過臂架的俯仰和旋轉擴大起重機作業範圍。可減少人力，減少生產運營成本，增加工作效率。

龍門吊、龍門架、門式起重，移動龍門架的優點是可移動性，可拆卸安裝，占地面積小，用微型汽車就可轉移到另一個場地安裝使用。寬度、高度可分級調節，鋼架構設計合理，能承受從100~5000KG重量。適用于車間設備的安裝、搬運、調試。汽車上貨物的裝卸，汽修

車間吊裝發動機大件等。

專業生產龍門吊,橋式起重機,旋臂起重機,龍門吊,天車等起重設備。廣東省級公司,專業制造,安裝,售后起重機服務,質量有保障,產品遠銷海外!歡迎諮詢

主要生產龍門吊，多年專業生產經營，龍門吊、龍門架暢銷全國，龍門吊、懸臂吊可單獨定制，規格齊全，選材優質，設計精緻，歡迎您的諮詢選購

一、概述：

联创工业设备有限公司，广州龙门架生产厂家的优势，价格更便宜，服务更周到，非标准产品还可以定制，欢迎广大新老客户来电咨询！

二、详细说明：

产品名称：龙门架

龙门架特征适用范围适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。

该移动龙门架的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，

用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。

简要说明：移动起吊小龙门架是深圳莱富公司根据中、

小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，

开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。

用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000KG重量。

尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。

详细介绍：移动起吊广州龙门架是深力美公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、

仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。

适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架的优点是可全方位移动性，

可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。

宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000KG重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。

汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。

起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，

带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；

二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，

实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。

我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。广州龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，广州龙门架厂家，广州龙门架生产厂，广州龙门架厂家电话，广州龙门架价格，广州龙门架价钱，广州龙门架报价，

产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。咨询热线020-23373873 13073095732 郑先生