

# 电子白板 电子交互白板 白板一体机 触控一体机 交互平板

产品名称	电子白板 电子交互白板 白板一体机 触控一体机 交互平板
公司名称	北京华宇佳视科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:京东方、优色、佳视 尺寸:55/65/75/86寸 产地:中国
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D6819
联系电话	13621129907

## 产品详情

北京华宇佳视科技有限公司一直致力于商用显示工程解决方案，经过持续的技术创新和市场深耕，现已成长为无商用显示会议系统解决方案提供商。

主营品牌有：优色，京东方等。

### 一、产品介绍

系列是一款集多点触摸、液晶显示、电脑主机于一体的高度集成化的智能互动会议设备。它的操作系统Windows7/8/10完美结合，实现了多点触摸;同时可以本真地、自然地对图片、视频、网页、文档等进行缩放、旋转和批注等操作，实现简洁，高效的会议方式。常用端口前置，采用隐蔽式遮挡处理，美观、实用。

颜色可选“黑色、银色”两种外观。

### 二、产品定位

#### 1.产品的目标市场及产品定位

会议市场、教育培训领域应用范围：幼儿教育、小/中/大学教学、企业培训、职业教育等。

#### 2.产品优势

所有连接线路内置

内置可拔插 PC 模块，带 OPS-C 标准 PC 盒

常用端口前置

超薄机身

4K 超高清显示

按键式一键开关机

一键节能功能

一键开关背光功能

智能护眼功能

信号源自动识别

上拉手势菜单

一键截屏功能

无线投屏功能

全通道批注功能

Windows 和安卓智能双系统显示

超大功率喇叭

产品名称	智能会议平板
外壳材料	铝型材、塑胶
机身尺寸	1524*104*913mm 1765*112*1033mm 1990*121*1177mm
包装尺寸	1652*230*1095mm 1871*225*1180mm 2172*243*1355mm
净重	48kg 62kg 80kg
毛重	59kg 73kg 97kg

#### 四、产品技术参数

##### 1.电气参数

输入电压	110V-240V, 50/60Hz
功耗	200W 260w 350W
待机功耗	小于 0.5W
喇叭功率	2*15W

## 2.双系统参数

### PC参数

主板	mini ITX 架构
电源	DC19V
主芯片组	Intel H110
CPU	I3 , I5 , I7(65w)
内存	DDR4 4G(扩展为 8G)
硬盘	500G SATAII 2.5 英寸 HDD
显示	集成显卡 Intel(R)HD Graphics
网卡	Integrated 10/100/1000M bps 以太网卡
USB 3.0	3
USB 2.0	3
耳机输出	1
MIC	1
DP	1
HDMI	1
WIFI	可扩展 2.4G/5G,150/300Mbps
蓝牙	可扩展

### 安卓参数

系统版本	Android 6.0
处理器	Cortex A53*4 1.5GHz
内存	2G
Flash	32G

## 五 . 产品功能

### 1.内嵌有 Touch

- 超高速红外触摸框，具有抗强光，书写灵敏，稳定性高，响应速度快，触摸免驱动、免校准等优点;
- 2.支持多点触摸(可达十点)，可实现对象的拖动，放大，缩小，旋转等;
  - 3.常用端口前置;
  - 4.智能化用户界面，操作简单;
  - 5.可外接电脑，U盘等;
  - 6.可外接触摸功能;
  - 7.超低待机功耗设计，具有省电功能;
  - 8.整体一体化设计，高度集成，可实现一键开关机及单独开关背光等特点;
  - 9.多媒体接口，具有电影、音乐、图片和文本播放功能，支持U盘，USB移动硬盘，MP3，读卡器等USB存储设备;
  - 10.拥有良好的扩展性和兼容性，支持 windows\Linux 等从操作系统，可扩展无线麦克风，WIFI 蓝牙等。

电子白板，触控一体机