

推荐1.3x3m龙门铣床【附件齐全，可试车】

产品名称	推荐1.3x3m龙门铣床【附件齐全，可试车】
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	.00/部
规格参数	类型:龙门车床 控制形式:人工 型号:XT2013A
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

产品详情

类型	龙门车床	控制形式	人工
型号	XT2013A	主电机功率	15 (kw)
外形尺寸	5520*2036*1885 (mm)	加工精度	普通精度
最大加工长度	3000 (mm)	最大加工直径	1300 (mm)
最大回转直径	1300 (mm)	主轴转速级数	无级
主轴通孔直径	1000 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	液压	适用范围	通用
产品类型	二手	是否库存	是

低价推荐北重产1300*3000mm龙门铣床，精度高质量好，欢迎来试车~~

主要功能：

本机床主驱动采用开关磁阻电机驱动，工作台无级调速，其宽调速范围满足了刨、铣、磨削的各种速度性能，可粗精加工各种水平面、倾斜面、垂直面、t型槽、组合导轨面及齿条等。刨铣结合，加工灵活，并配有磨头附件，可做为大型平面磨床及导轨磨床使用，一机多用，是机械加工尤其机修车间最理想的加工设备。

整机刚性好，结构可靠。机械传动、通用电气控制易于维修。床身导轨电接触淬火、集中润滑、精度保持好。可同时铣削平面与侧面，以及组合导轨与沟槽。广泛应用于机械加工行业。

规格参数表：			
项目		单位	kt2013a
最大加工尺寸	长	米	3
	宽		1.3
	高		1
两立柱间距（龙门宽度）		米	1.3
最大工件重量		吨	10
工作台宽度		米	0.9
工作台	进给	毫米/分	30-300
	速度		
	快移		3000
	速度		
铣头主轴头规格			no.50（7：24）
铣头行程（手动）		毫米	+100/-150（以滑板与拖板对齐为0）
铣头主轴转速（6级）		转/分	70-670
铣头回转角度		度	± 30°
铣头箱			3（一垂一侧刨）
推荐刀盘直径		毫米	200
垂直铣头沿横梁进给速度		毫米/分	30；
侧直铣头沿立柱进给速度			160-800（无级）
铣头电机功率		千瓦	15
机床外形尺寸	长	米	5.52
	宽		2.036
	高		1.885
机床净重		吨	12

单价：128000.00元/台(两台全国包运上门)

为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货，我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为您下调3%~我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!

公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来看货试车 祝合作愉快!

