

## 推荐龙门铣刨，二手龙门铣床，二手机床设备【附件齐全】

产品名称	推荐龙门铣刨，二手龙门铣床，二手机床设备【附件齐全】
公司名称	湘潭市三利通用机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:刨床 型号:BX2013 新旧程度:9成新
公司地址	湘潭市雨湖区韶山东路裕华大厦东头2号
联系电话	13973206389 13873259823

### 产品详情

类型	刨床	型号	BX2013
新旧程度	9成新	主电机功率	15 (kw)
最大磨削尺寸	4000 (mm)	自动化程度	半自动
品牌	北重	重量	18000 (kg)
外形尺寸	11520*4936*3885 (mm)	加工精度	包精度
工作台尺寸	1200*4000 (mm)	设备所在地	湖南省湘潭市湖南科技大学
设备生产产地	北重		

供应1.3\*4米龙门铣床

本机床主驱动采用开关磁阻电机驱动，工作台无级调速，其宽调速范围满足了刨、铣、磨削的各种速度性能，可粗精加工各种水平面、倾斜面、垂直面、t型槽、组合导轨面及齿条等。刨铣结合，加工灵活，并配有磨头附件，可做为大型平面磨床及导轨磨床使用，一机多用，是机械加工尤其机修车间最理想的加工设备。

整机刚性好，结构可靠。机械传动、通用电气控制易于维修。床身导轨电接触淬火、集中润滑、精度保持好。可同时铣销平面与侧面，以及组合导轨与沟槽。广泛应用于机械加工行业。

规格参数表：

项目		单位	xt2013a	xt2016a	xt208a
最大加工尺寸	长	米	4 ; 6 ; ( 7 )		4、6、8
	宽		1.3	1.6	2.0
	高		1.0 ( 1.2 )		
两立柱间距 ( 龙门宽度 )		米	1.82	2.02	2.22
最大工件重量		吨	10		
工作台宽度		米	1.2	1.6	1.8
工作台	进给	毫米/分	30-300	80-300	80-300
	速度				
	快移		3000		
	速度				
铣头主轴头规格			no.50 ( 7 : 24 )		
铣头行程 ( 手动 )		毫米	+100/-150 ( 以滑板与拖板对齐为0 )		
铣头主轴转速 ( 6级 )		转/分	70-670		
铣头回转角度		度	$\pm 30^{\circ}$		
铣头箱			3 ( 一垂一侧刨 )		
推荐刀盘直径		毫米	200		
垂直铣头沿横梁进给速度		毫米/分	30 ; 145 ; 810		
侧直铣头沿立柱进给速度			160-800 ( 无级 )		
铣头电机功率		千瓦	15		
机床外形尺寸	长	米	11.520 ; 15.175 ; 19.74		
	宽		4.936	5.136	5.336
	高		3.885		

机床净重	吨	18	37	52
------	---	----	----	----

单价：198000.00元/台

为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货，我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~我厂在毛主席的老家湘潭,现货在湖南科技大学,欢迎广大客户过来做客!

公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~

欢迎来看货试车 祝合作愉快!