

青海铜矿山开采硬石头的机械指导

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 青海铜矿山开采硬石头的机械指导 |
| 公司名称 | 山西愚公斧开山机械设备有限公司 |
| 价格 | 7980.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw |
| 公司地址 | 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13994249454 |

产品详情

青海铜矿山开采硬石头的机械指导愚公斧劈裂机采用的是德国技术，材料是品牌推荐企业山西太原一钢厂生产的高韧性合金钢，抗拉力和摩擦力均是同类产品所不能匹敌的！利普通物理尖劈理和液压传动理，将轴向液压推力变为横向劈裂力一种装置。它研制很好解决了这一难题。是利岩石抗压强度高，抗拉强度低特点，利人工斜契理通过以液压高压为能量源达到使岩石破裂。

当时的液压棒每根在几十斤左右，能手提式的从岩石孔中放入和提取，这和劈裂 类 一样方便，但柱塞式的液压棒做到了直径更大，力量和效果也随之变好，这就形成了柱塞式 第三类 能超越楔块式 第二类 的重要因素，加之这种技术原理更，没有楔块组容易变形、断裂的致命缺陷。

劈裂棒的动力来源主要是以来超高压油站，高压油站可以说是劈裂棒的核心部件，因此该部件的生产制造必须保证质量，争取达到零故障的使用效果。柱塞式劈裂棒是一种新型的孔内柱式液压分裂器，破碎属于液压静态，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石破裂或破碎。工作工程：柱式劈裂棒工作时，可先采用凿岩机或潜孔钻钻凿大孔孔径。孔深至少达1-2米，然后将柱式劈裂棒置于打好的孔中，启动液压泵站，多个液压劈裂头同时伸出将孔分。产品组成：一套柱塞式劈裂棒主要由一个或数个裂岩棒、一台液压动力站、一套高低压液压连接管与快速接头组成。

主要领域：

适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是明智的选择。

如果一切符合上述情况，调试结果为机组正常。b、楔块组校检：当机液压调试完毕后，应将机推杆回收钻孔孔间距视石材性能而定，沿易劈面布置的孔间距较大，一般200—400mm，沿难劈面布置的孔间距较小，一般100~200mm。沿易劈面布置的孔深，一般为劈裂厚度的70%~80%，沿难劈面布置的孔深，为劈裂厚度的85%—95%。

液压岩石劈裂棒优点：

1、产品轻便，操作简单，使用。劈裂器重量50KG左右，单人可作业；单一手动阀控制，普通工人操作一次后即可熟练使用；工作过程中无粉尘，噪音和震动，所以。

2、成熟，品质可靠。强大的科研实力，为产品的长期升级改进提供了强大支持，现在的液压劈裂机已是我们的第六代产品，产品品质已达到行业水平。

3、工作动力等足，性价比突出。液压劈裂机力度大，一次劈裂截面可达1.5平米以上，一分钟左右便可以劈裂下一块巨石，且与国外同类产品相比，性价比突出。

青海铜矿山开采硬石头的机械指导正常情况下，压力表会显示55-60MPa的压强值。经过几年的发展，在行业领域已处地位。产品覆盖国内市场，高的产品和完善的技术服务于高速铁路、高速公路、矿山、水电等基础建设领域。产品介绍：钢筋带锯床车身为铸铁件，立柱由一大一小圆柱在启动电机和发动机之前，将阀座和qiang体阀门开关旋至中间挡位（空挡位置）。

吉林四平静爆岩石劈裂机直销：<http://jilinshi.11467.com/info/6499920.htm>