

50离子接地装置电离子接地极防雷效果不是盖的

产品名称	50离子接地装置电离子接地极防雷效果不是盖的
公司名称	泊头市金昊源防雷器材有限公司
价格	430.00/套
规格参数	品牌:金昊源 型号: 50 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头工业开发区
联系电话	18713765028 18333442853

产品详情

50离子接地装置电离子接地极防雷效果不是盖的

JHY牌离子接地装置所包含的特制回填料具有非常好的膨胀性、吸水性及离子渗透性，使JHY牌电离子接地极与周围的土壤保持良好的接触界面，无论天气或周围环境如何变化，都能使JHY牌电离子接地极保持很好的接地保护效果。

一.离子接地装置应用范围：

离子接地装置由于其良好的防腐性能，优良的导电性能及独特的设计工艺，离子接地电极普遍适用于通信、电力、交通、金融、石化、建筑系统等诸多领域。如发电厂、变电站、电力线路、通信局(站)、移动基站、调度机房、高速公路、铁路(地铁)、化工厂、加油站、石油库、军事基地、银行、计算机房、智能化小区等的接地建设或改造。

二.离子接地装置简介：

离子接地装置其作用分为两部分，一是载体采用紫铜，其直径达50mm-60mm，与土壤直接接触，此部分相当于普通的纯铜接地体。另一部分的接地效果，主要来自于载体内部的缓解亲水离子剂，在外引发剂的作用下，通过载体的交换孔向载体外源源不断地释放出大量的“-”离子，这些离子一方面就是导电的介质，对雷电流起到直接导电的作用。我公司所应用的保湿配方、离子缓释、潜深接地、长效降阻四项前沿科技较大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题，使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显的优越性，其接地寿命长达30年以上。同时，周围的泥土在这些“-”离子的长期作用下会起到电化作用，从而形成一个大的导体，相当于增加了接地体的接地面积，所以我们称这种离子接地体为“主动式降阻接地材料”。与其它厂家的普通离子接地极相比，我们采用的是循环离子结构体系，内置的缓解亲水离子剂本身也是一种吸附剂，当内部的离子量少于一定量时会吸附周围土壤中的一些Na⁺、Mg⁺、Ca⁺等游离的离子，从而保证交换的长久进行，避免了其它离子接极每隔一段时间(大约半年左右)就需要补充一次离子剂的缺点。

离子接地装置是由泊头市金昊源防雷器材有限公司与国内著名院校合作研制、生产的新型接地系统。电解离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓释、潜深接地、长效降阻四项前沿科技较大程度解决了降阻性、防腐性和使用寿命等问题，使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势，应用领域十分广阔。

我公司主要经营铜包钢接地棒,电解离子接地棒,连铸铜包钢接地棒,铜包钢绞线,铜包钢圆线,接地模块,降阻剂,放热熔焊接模具焊粉

我们的地址：河北省沧州市泊头工业开发区电话：86-03178326012联系手机：18333442853 期待您的咨询

泊头市金昊源防雷器材有限公司是中国铁科院科技成果，高新技术孵化企业,公司位于河北省泊头市经济技术开发区，公司目前拥有多名从事特种焊接技术、及防雷接地专业的高素质专业人才。公司主要从事接地技术研究及防雷接地产品的开发生产、销售及技术服务，为各种工程提供专业化接地技术支持和服务，公司目前主要产品，有电铸铜包钢接地线（绞线），电铸铜包钢接地极，软态电铸铜包钢接地圆线，放热焊粉及模具等。使用该系列产品可以使接地工程达到免维护条件且施工运输方便安装造价大幅度降低，产品目前覆盖全国市场，公司产品已广泛应用于电力，通讯，石油化工，铁路，航空等领域

，特别是国家重点项目及接援外项目，得到了相关部门的一致好评。公司坚持以质量开拓市场 以创新领先市场，以服务巩固市场的质量方针在ISO9001质量体系的保证下，为客户提供优秀的产品和服务，并可根据客户要求提供第三方质量检测报告。