

生产NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器

产品名称	生产NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器
公司名称	镇江瑞普凡传输装备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	镇江市丹徒路477号
联系电话	0511-88082809 13952819365

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	否	标准编号	JB/ZQ4644-97
联轴器类型	鼓形齿联轴器	品牌	Ripvan
型号	NGCL1-NGCL14	公称转矩	355-100000 (N.m)
轴孔	20-250	外形尺寸	160-800 (mm)
许用转速	4000-950 (r/m)		
是否标准件标准件			齿式联轴器

联轴器类型

ngcl型带制动轮鼓形齿式联轴器的基本尺寸和参数													
型号	公称扭 矩tn(n. m)	许用转 速[n](r /min)	轴孔直径		轴孔长度		d	c	c1	b3	d3	转动惯 量kg.m 2	重量kg
			d1 d2	dz	y	j1							
ngcl1	355	4000	20 22	20 22	52	38	103	30	8	68	160	0.07	7
			24 24	24 24								62	44
			25 28	25 28	0.071	8							
ngcl2	630	4000	30 32	30 32	82	60	115	36	8	68	160	0.079	9
			35 35	35 35								82	60
			35 38	35 38	112	84							
			40 42	40 42								45 45	45 45

ngcl3	1000	3800	28		64	44	127	41	8	85	200	0.181	14.6
			30 32	30 32	82	60						0.184	15.2
			35 38	35 38									
ngcl4	1600	3800	40 42	40 42	112	84	149	41	8	85	200	0.187	17.0
			45 48	45 48									
			50 55	50 55									
			56	56									
ngcl4	1600	3800	38		82	60	149	41	8	85	200	0.225	18.6
			40 42	40 42	112	84						0.237	21.4
			45 43	45 43									
			50 55	50 55									
			56	56									
ngcl5	2800	3000	60 63	60 63	142	107	167	48	8	105	250	0.246	23.8
			65	65									
ngcl5	2800	3000	40 42	40 42	112	84	167	48	8	105	250	0.58	31.8
			45 48	45 48								0.609	34.4
			50 55	50 55									
			56	56									
ngcl6	4500	3000	60 63	60 63	142	107	187	49	9	105	250	0.714	37.2
			65 70	65 70								0.754	38.5
			71 75	71 75									
			80 85	80 85	172	132						0.795	47.6
			90	90									
ngcl7	9300	2400	45 40	50 55	112	84	204	53	9	132	315	1.17	48.8
			50 55	56									
			56										
			60 63	60 63	142	107						1.123	55.2
			65 70	65 70									
			71 75	71 75									
			80 85	80 85	172	132						1.299	61.8
			90 95	90 95									
			100	100	212	167						1.388	71.1
ngcl8	9000	1900	55 56		112	84	230	64	12	168	400	3.747	80.7
			60 63	70 71	142	107						3.844	90.0
			65 70	75									
			71 75										
			80 85	80 85	172	132						3.939	96.5
			90 95	90 95									
			100 110	100	212	167						4.072	108.0
ngcl9	14000	1500	60 63		142	107	256	71	13	210	500	9.427	128
			65 70										
			71 75										
			80 85	80 85	172	132						9.605	138
			90 95	90 95									
			100 110	100 110	212	167						9.847	151

