定西补办房产证需房屋检测单位快速出具报告

| 产品名称 | 定西补办房产证需房屋检测单位快速出具报告 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 深圳中正建筑技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼 |
| 联系电话 | 13590461208 |

产品详情

定西补办房产证需房屋检测单位快速出具报告

房屋质量检测鉴定*新闻——现场查勘与检查工作的要点与要求:对建筑外部进行检查时,需要调查和查 明以下内容:建筑的结构体系及其高度、宽度和层数;建筑的倾斜、变形;场地类别及地基基础的变形 情况;建筑外观损伤和破坏情况;建筑附属物的设置情况及其损伤与破坏现状;建筑疏散出口及其周边 的情况;建筑局部坍塌情况及其相邻部分已外露的结构、构件损伤情况。对建筑内部进行检查时,应对 所有可见的构件进行外观损伤及破坏情况的检查,并着重区分抹灰层等装饰层的损坏与结构的损坏、震 前已有的损坏与震后的损坏;对重要部位、关键构件及连接,应剔除其表面装饰层或障碍物进行核查。 其中,对多层砌体建筑和砖混民房进行震害检查时,应着重检查承重墙、楼、屋盖与楼梯间墙体构件及 墙体交接处的连接构造;砌体结构的整体牢固性(包括纵横墙拉结、圈梁与构造柱设置的完整性和全闭 合性、楼板与墙、梁联系的牢固性);圈梁、构造柱的设置与连接构造;承重(包括自承重)构件的损 坏与非承重构件的损坏以及沿灰缝发展的裂缝与沿块材断裂、贯通的裂缝等,并注意检查非承重墙和容 易倒塌的附属构件。对钢筋砼框架房屋进行检查时,应着重检查框架柱、框架梁和楼板以及框架填充墙 和围护墙。检查时,应着重区分主要承重构件及抗侧向作用构件的损坏与非承重构件及非抗侧向作用构 件的损坏;一般裂缝与剪切裂缝、有剥落或压碎前兆的裂缝、粘结滑移的裂缝及搭接区的劈裂裂缝等。 对高层钢筋砼结构进行检查时,应着重检查框架柱、梁、抗震墙和连梁,并检查楼、屋盖梁、板及框架 填充墙和围护墙,以及突出屋面的结构构件和设施。对底部框架砌体房屋进行检查时,应着重检查底部 抗震墙和底部框架柱,并检查框架梁和上部砖墙以及容易倒塌的附属构件;同时应检查两种结构结合部 及框架托墙梁的损坏。检查时,应区分底部抗震墙的损坏与填充墙的损坏。对多层内框架砌体房屋进行 检查时,应着重检查其结构体系、承重墙体、顶层墙体,并检查内框架柱、梁及柱头、梁端的损坏;支 承处墙体开裂等,以及非承重墙包括纵向外墙(墙垛)的损坏状况。对单层钢筋混凝土柱厂房进行检查 时,应着重检查屋盖与屋架支撑、柱顶与屋架连接,并检查天窗架,柱间支撑和墙体(围护墙),并注 意检查高低跨封墙、山墙顶部、女儿墙封檐墙等的状况。对单层砌体柱厂房进行检查时,应着重检查砌 体柱(墙垛)、纵墙和山墙,并检查屋盖及其与柱的连接。对单层空旷房屋进行检查时,应着重检查山 墙、大厅与前、后厅连接处和大厅与前、后厅的承重墙及舞台口大梁等;若为影剧院和大会堂,尚应检 查舞台口的悬墙、屋盖等。对传统简易结构民房进行检查时,应着重检查木柱、砖、石柱、砖、石过梁 、承重砖、石墙和木屋盖,以及其相互间锚固、拉结情况,并检查非承重墙和附属构件。

房屋质量检测鉴定怎么办理——房屋质量检测鉴定主要内容:1)混凝土结构强度现场检测(超声回弹综合法、回弹法、钻芯法等);2)现场砌体砂浆强度检测(贯入法、回弹法等);

- 3)现场砌体强度检测(原位轴压法);4)钢筋保护层厚度检测(无损检测);
- 5)混凝土构件结构性能静荷载试验(挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度);
- 6) 混凝土后锚固抗拔承载力检测;7)结构变形检测(倾斜、裂缝等);
- 8) 混凝土外观质量与缺陷检测(超声波检测);
- 9) 砌体结构变形与缺陷检测(裂缝、风化、剥落、垂直度);10)结构动力测试;
- 11) 氯离子含量检测; 12) 钢筋锈蚀电化检测;