

# 紧密赛络纺JC60/R40精梳棉粘纱32支40支

产品名称	紧密赛络纺JC60/R40精梳棉粘纱32支40支
公司名称	潍坊永冠纺织有限公司
价格	27200.00/吨
规格参数	配棉:新疆二级兵团棉 涤纶原料:仪征大化 棉纱等级:国标一等
公司地址	山东省潍坊市坊子区坊城街道裴家河村73号(注册地址)
联系电话	13188843001

## 产品详情

紧密赛络纺JC60/R40精梳棉粘纱32支40支，棉粘纱，采用新疆二级兵团棉，唐山三友粘胶，漂白染色效果好，条干均匀，毛羽少，强力高，自动络筒生产，环锭纺棉粘纱，高配棉，电清无接头，机器人工精挑三丝，配比JC50/R50、C60/R40、R35/C35 21支32支40支等。

纱线自络，电清无接，条干好。毛羽少，保漂白染色，适合机织、针织。可做边线、织布、服装面料等。

棉粘纱，紧密赛络纺棉粘纱，环锭纺棉粘纱，棉粘混纺纱，高配自落，电清无结，条干均匀，毛羽少，强力高，疵点少，是服装面料用纱的首选。生产棉粘纱50/50，65/35,60/40,80/20,70/30,90/10等各种配比，可按客户要求订做。12支，16支，21支，32支40支45支60支等。紧密赛络纺棉粘纱，公司引进全自动一流紧密赛络纺设备3万锭，全自动操作，杜绝人为造成的质量波动，达到伍斯特5%的标准。诚信厂家，质优价廉，欢迎来电洽谈。

R60/C40 30S 30S/2 20S 20S/2

C60/R40 20S/2 30S/2 20S 30S

JC50/R50 32S赛络纺精梳棉粘纱

JCR50/50 40S紧密赛络纺精梳棉粘纱

JC50/R50 50S紧密赛络纺精梳棉粘纱

JC60/R40 26S 32S赛络纺精梳棉粘纱

R/C60/40 30S/2 20S/2澳棉包漂白

R/JC70/30 40S赛络纺粘棉纱

紧密赛络纺JC60/R40精梳棉粘纱32支40支，棉粘c60/r40混纺纱21支32支40支，棉粘Jc50/r50混纺纱21支32支40支50支等，棉纱质量好，毛羽少，用于机织、针织。可做服装面料、针织汗布，针织面料、市场布、青年布、窗帘布、蜡染布、装饰布、围巾、浴巾、袜子等。可根据客户要求定做，免费提供样品。紧密赛络纺粘胶纱32支40支50支60支。赛络纺棉粘jc60/r40混纺纱21支32支40支。棉粘Jc50/r50混纺纱21支32支40支50支。粘棉r65/c35混纺纱21支32支。C60/R40 20S/2 30S/2

供应商：潍坊永冠纺织有限公司

所属分类：纱线，混纺纱

产品品牌：永冠纺织

产品系列：棉粘纱

细度：国标

颜色：本白

等级：国标优等

配比：C60/R40

纺纱工艺：环锭纺

支数：32支

强力：国标

捻度：中性

原料产地：新疆二级兵团棉，唐山三友粘胶

条干均匀度：均匀

毛羽指数：少

棉结疵点：疵点少，棉结少

主要用途：针织，机织服装面料用纱

紧密赛络纺JC60/R40精梳棉粘纱32支40支，粘棉混纺纱是使用原棉和棉型粘胶纺制而成，用于织造各种高档牛仔服装，该产品的特点是，手感柔软，条干均匀，光泽好，成纱光洁，面积杂质少，成布后表面细洁，由于混入了化纤，不但为企业降低生产成本，而且可在棉花市场供应紧缺的情况下为企业解决困境提供一条好的途径。

棉粘混纺纱采用新疆二级兵团棉和唐山三友粘胶为原料，棉纱电清无接头，条干好，机器人工挑三丝，无荧光，毛羽少。单纱强力高，配比标准，可以漂白染色，可以做机织用纱也可以做针织用纱。

采用新疆二级兵团棉和唐山三友粘胶为原料，棉纱电清无接头，，毛羽少，单纱强力高，配比标准，可以做机织用纱也可以做针织用纱，支数有21支30支32支40支45支环锭纺，赛络纺，紧密赛络纺，棉粘合股纱等

棉粘纱常规配比：65%粘胶35%棉，60%粘胶40%棉，50%粘胶50%棉，20%粘胶80%棉。通常简称为R65/C35，R60/C40，R50/C50,R20/C80。

生产工艺有：环锭纺、气流纺、赛络纺、紧密纺、紧密赛络纺等

棉粘纱可用于毛巾，地毯用品，床上用品，织布用纱，装饰布，服装面料等。

使用棉粘纱针织面料特点：布面光洁、手感柔软、质地轻薄、色泽鲜艳、吸湿性好、价格低廉，缩水率比纯棉要大，但比人造棉缩水率要小。

紧密赛络纺JC60/R40精梳棉粘纱32支40支，人造棉纺成的纱就是人棉纱，原料是粘胶，取于植物，属于化学纤维，但是其特性很类似于棉花，所以故名人棉，而且在部分性能上，他还高过棉花，手感软，无污染，可以做针织布，服装面料，合股后可用于地毯等

粘棉纱，粘棉按照一定比例混纺而成，粘多棉少，高配自落，电清无结，条干好，毛羽少，可漂白、染色,适合针织、机织。用于针织面料，针织起绒。可做装饰布，针织面料,高档服装面料。棉粘混纺纱各种配比：C60/R40,C50/R50,C35/R65以及不同支数可按客户要求定做。同时提供单纱和股纱的加工定纺