

机 防霉喷雾机 传胜机械

产品名称	机 防霉喷雾机 传胜机械
公司名称	东莞市传胜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号
联系电话	13829213561

产品详情

修边机

1.活动式修边机

大多用于木材倒角，金属修边，带材磨边等马达式活动型较强的修边设备。也称倒角机。

结构：修边机通常是由马达、刀头、以及可调整角度的保护罩组成的

用途:就是用刀头给木板倒边的，可以根据刀头的形状将木板的边缘修成相应的形、通常用作 直角修成圆角圆边，也用作木材适当抛光操作。也广泛适用于建筑梁、板、柱、墙等的加固，装修、墙安装、支架、栏杆、广告牌、空调室外机、导轨、电梯、钢结构厂房等安装。

规格：

常见修边机有如下几种规格；

额定电压 Rated Voltage(v~)

额定频率 Rated Frequency(Hz)

额定输入功率 Rated Power Input(w)

空载转速 No-Load Speed(r/min) 30000

铣刀直径 Max.Milling Cutter Diameter(mm) 6

额定电压 Rated Voltage(V~)

额定频率 Rated Frequency (Hz) 50

额定输入功率 Rated Power Input (W) 350

空载转速 No-Load Speed(r/min) 30000

铣刀直径 Max.Milling Cutter Diameter (mm) 6.35

净重 Net Weight (Kg) 1.5

夹头直径 Disc diameter 6mm(1/4")

电压 Rated voltage 220V~

频率 Frequency 50Hz

输入功率 Input power 400W

空载转速 No load speed 30000r/min

重量 Weight 1.7kg

固定式修边机：内里修边机配件

一般用于金属带材修边，就是将分条后的金属带材用固定的刀具将两边的毛刺去除或倒角成所需的弧度，

适用范围：常用于餐具、文具、五金、钣金等行业专用设备。

主要功能：用于卷带双边角的磨削抛光加工

适用材料：不锈钢、铜带铝带等金属卷板。

设备优点：具有粗磨、精磨、抛光一次完成的特点，适用于磨削不同尺寸和厚度的金属带的斜面，直边，配套装有磨轮和备用磨轮。该磨轮具有寿命长、成形规则、效率高等优点。

鞋机

机械制造业为整个国家的国民经济的发展提供了技术装备，防霉喷雾机，其发展水平更是一个国家工业化程度的主要标志之一，正因如此，冲孔机，机械行业正以迅猛的速度向前发展。

首先，随着全球经济文化的交流融合，机械行业也面临着挑战，所以蓬勃发展的机械行业也正朝着全球化的方向迈进，各国机械企业的产品开发都开始在开放的公共平台上，利用丰富的社会资源来发展。

其次，对于现在这样一个充分信息化的社会，机械行业不做出改变是不行的，所以我认为，在未来，机械行业不会再拘泥于单一的机械工程技术，抓帮线机，而是会与先进的电子控制技术，和软件工程技术紧密的结合起来，使机械工程真正的信息化，智能化，敏捷化，把人类从繁重的劳动中彻底的解放出来，从而来进行更高层次的创造性劳动。

片皮机也称作大铲皮机、削皮机、邦达片皮机、剖层机、带刀片皮机、削薄机等。型号通常按工作宽度分类如：BD--300、BD-L420W、BD-L520W、BD-L620W等。片皮机主要用途是把皮革材料按需要的厚度铲削均匀，使皮革制品的手感、外观得到提升。的皮具、鞋业、皮衣、体育用品品牌，一般在生产时，机，都会用片皮机把皮革按要求进行铲薄加工以提高产品的品质。在皮料加工过程中，机器的质量、精度和稳定性决定产品的质量。所以在选购的过程中，首先考虑机器的是精度和稳定性而不是价格。机器的性能稳定加工成品的质量就稳定不会报废材料，不因为补料而浪费金钱和时间以及品质。低价劣质机器由于选用普通A3铁加工零部件，而不是价格更高、需要热处理、硬度高、耐磨、加工难度大、加工费用高的模具钢，所以机械磨损非常快。通常三两个月就无法保证铲出皮革的均匀度(厚薄误差很大)，导致皮料损耗严重，成本大大增加。另外低价劣质片皮机的维修费用·频率都非常高，大大增加使用者的经济负担和时间成本。

机-防霉喷雾机-传胜机械(优质商家)由东莞市传胜机械有限公司提供。东莞市传胜机械有限公司(www.dgchisheng.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的制鞋及鞋修理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领传胜机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！