

上海250a汽油发电电焊机品牌生产厂家

产品名称	上海250a汽油发电电焊机品牌生产厂家
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW250AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

上海250a汽油发电电焊机品牌生产厂家

设备品名：250A汽油发电电焊机

机组型号：SW250AQY

动力主要参数

动 力：四冲程

机器冷却：风冷

缸 数：单缸

动力配置：SW190F

油 箱：25L

连续工作：12小时（H）

发电机主要参数

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

启动方式：手启动/电启动

工作电流：22A/14A

频 率：50HZ

机油容积：1.1L

电压波动：自动调节AVR

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

油 耗：350g/kw.h

发电机组主要参数

机器尺寸：长*宽*高（mm）720*515*545

整机重量：70kg/千克

电焊机主要资料

电流调节：50-250A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负 载 率：

焊 条：2.5-5.0

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分：

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3.小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生强的结合力。
- 6.采用环精密控制。