

花卉防草布/防草布多少钱

产品名称	花卉防草布/防草布多少钱
公司名称	寿光财源塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:财源塑业 产地:山东寿光
公司地址	山东省寿光市北洛开发区
联系电话	13964658729

产品详情

花卉防草布/防草布多少钱

寿光财源塑业有限公司主要以生产内销出口防草布、PP编织布、纺粘无纺布（丙纶布）等以PP,PE材料为主的编织布及非织布。公司拥有24台圆织机用于编织防草布生产，宽幅可做到6米宽，产品规格齐全，布面平整、耐老化使用年限可达5年。拥有1台国际先进的无纺布拼接设备，4条国际先进无纺布常规宽幅生产线，可生产拼接任意宽幅的无纺布满足客户的使用需求。布网纤维均匀、强力高、透气透水耐老化。公司专注于质量，经验丰富、技术精良、实力雄厚。大厂区占地2万平方，管理规范，分工明确、各司其职，产品运作效率高，始终坚持客户至上，精益求精锤炼品质，强化管理的原则，力求为每一位客户生产、提供物超所值的产品。公司热烈欢迎各位客商前来互学交流、洽谈合作，以便我们更好的服务于客户，为客户提供高体验度高质量产品。

防草布（也称园艺地布或抑草布）

防草布是由抗紫外线的聚丙烯扁丝编织而成的一种既耐摩擦又抗老化的塑料编织布（常见为黑色或绿色编织布），防止了阳光透过地面照射到下面的杂草,使杂草不能够进行光合作用,达到防止杂草生长的作用,同时还能够抗紫外线和抗霉变。采用物理方法对杂草进行防控，能明显抑制杂草的生长，减少甚至不用化学除草剂，降低人工和机械除草成本。既可减少杂草对农作物生长的不良影响，又能提高土壤肥力、保持水土，改善农业生态，且操作简单，容易被农民接受，有极好的推广应用前景。

作为一种抑制杂草和保持地面整洁的材料，地布在室外盆栽花卉、苗圃、大型庭院美化、葡萄种植等领域得到了广泛的应用，在美国及欧洲等国家已成为一种高标准栽培模式的一部分。采用地布以后，可以省去大量的地坪建设费用和施工时间，配合地布的基层处理方法，不仅可以保持地面水土及地坪的稳定，还可以更加方便地解决排水、杂草抑制等问题。

地布也可以应用于树木的根部保护，在树木根部附近使用地布可以有效减少根部杂草的生长，从而减少了根区营养和水分的散失。该种用途的地布为块状或条状，均在表面设置了不同的标志线，如“十字形”、“T字形”、“I字形”等作为种植切口。这些切口在树木定植后都要进行热合处理，以保证地布的完整性和功能。

在树木移栽时，也可以用地布对树木根部进行包裹，以减少根部杂草的生长，防止树木根系的无效生长，保证树木根部的透气性、透水性等，同时地布还可以保护树木根系在运输、暂存过程中免受外界伤害。

防草布的作用：

- 1、防止地面产生杂草。
- 2、及时排除地面积水、保持地面清洁。
- 3、有利于植物根部的生长，防止根部腐烂。
- 4、防止盆花根部的额外生长，提高盆花质量。
- 5、有利于栽培管理。

温室中的应用

在温室内部，园艺地布的应用方式主要有三种：整体地面防护、局部地面防护、苗床基层。

1. 整体地面防护：采用温室地面满铺方式，应用于蔬菜及花卉的无土栽培、作物盆栽等情况，温室地面直接采用地布铺设，不需要另外修建地面。作物摆放可以根据地布上的标志线准确操作。有时，种植者为保护地布或增加地布表面的附着水量，也在地布表面铺设一层20毫米左右的细沙

2. 局部地面防护：这种用法主要是与苗床配合，为防止苗床下部产生杂草从而孳生病害。在苗床的下部铺设地布，这是目前我国温室中常见的用法之一，采用这种方式也可以减少苗床下部的积水（特别是在苗床整体灌溉的情况下），从而调节温室内的湿度。

3. 苗床基层：地布也可以直接铺设在苗床床面上，作为床面的支撑层，从而简化床面的支撑构造，达到适用于各种栽培容器的目的。

施工注意事项：

1. 材料的搭接：由于地布具有一定的宽度限制，因此为保证地布在使用过程中的连续性，在地布的铺设中要在宽度方向有一定的搭接，搭接长度应不小于10厘米（室内）或20厘米（室外）。室内搭接时，自然摆放即可，而室外搭接要采用一些附加的固定措施。

2. 铺设垫层的施工：为使地布达到透水、透气良好，表面平整和具有一定表面强度的效果，地布的铺设基层应进行处理。一般情况下，地布下部应铺设10厘米左右的粗沙层，由于粗沙具有骨料结构坚固、孔隙大、外力作用下变形小等特点，十分适合作为地布的表面垫层。粗沙下部，则应视当地的土壤情况确定处理方式。一般情况下，如果土壤比较坚固、透水性较好，则可直接在表面铺设粗沙层，否则应在粗沙下部铺设10至15厘米的砾石层或卵石层以保证地布基层的透水效果和地布表面的强度，利于作物摆放且利于工人行走。

山东正拓