

## 30千瓦静音柴油发电机油耗

产品名称	30千瓦静音柴油发电机油耗
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-30TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 30千瓦静音柴油发电机油耗

欧洲狮柴油发电机组主要有：普通柴油发电机、自动化柴油发电机、多机并网柴油发电机组、噪音柴油发电机组、移动电站、无人值守柴油发电机组等。产品信息 - 静音发电机组系列,直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。显著加厚的欧洲狮静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。用途:柴油发电机组广泛应用于船舶、石油化工、公路、铁路、水利枢纽、市政工程、邮政电信、工矿、工业控制、宾馆酒店等领域。移动式柴油发电机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，运行稳定可靠。

欧洲狮发电机操作简单，使用方便，耗油量小，经济实用，易于移动，经济实惠。是一些小型服务场所应急照明设备的选择。3代静音发电机组的设计较好。当柴油机连接到发电机上时，将其安装在共同的底部框架上，然后使用诸如水温传感器等多种传感器将柴油机的运行状态显示给操作者，并用这些传感器设置上限。当达到或超过限额时，控制铣将被预处理。如果操作者不采取措施，控制铣将自动停止该单元，柴油发电机组采取这种方式来保护自身。传感器接收和反馈各种信息，实际数据和保护功能是单元本身的控制铣。柴油发电机功率，但因其体积小、灵活、便携、配套齐全、操作方便、使用方便等优点，广泛应用于矿山、铁路、现场、道路交通维护、工厂、企业等部门

欧洲狮静音柴油发电机，是一款箱体式静音发电机。市场上一般的静音柴油发电机噪音很大，在很多场合都不能使用，欧洲狮发电机针对这个问题一直在努力改良。目前我们的发电机，已经将噪音降到了市场上小的分贝，达到了大标准。此外欧洲狮动力静音柴油发电机还可以配全自动的装置，停电自启，来电自停。

### 30千瓦静音柴油发电机油耗

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-30TSI
- \*、额定功率KW：30
- \*、备用功率KW：31
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12连续工作
- \*、消声装置：静音器

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-330FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8

- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：1550
- \*、宽mm：865
- \*、高mm：1100
- \*、整机净重KG：480/550
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护