

韶关离型膜生产厂家 绿雅包装 离型膜生产厂家报价

产品名称	韶关离型膜生产厂家 绿雅包装 离型膜生产厂家报价
公司名称	广州绿雅包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩开发区
联系电话	13632301988

产品详情

广州绿雅包装材料有限公司专业生产离型纸、PET离型膜、格拉辛离型纸、铜版离型纸，PET离型膜.转移膜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司主要产品有工业用离型膜、日用品用离型膜、纺织用离型膜、氟素离型膜、氟塑离型膜等。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。广州绿雅包装材料有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

离型膜批发

离型膜除具有普通聚酯薄膜优良的物理机械性能外，还具有极好的光学性能，如透明度好、雾度低，光泽度高。它主要用于高档真空镀铝产品，该薄膜镀铝后呈镜面，具有很好的包装装饰效果；它也可用于镭射激光防伪基膜等。离型膜市场容量大，附加值高，经济效益明显。

离型膜贴体透明，体现商品形象。紧束包装物，防散性好。防雨、防潮、防霉。无复原性，有一定防伪功能。离型膜常用于方便食品、饮料市场、电子电器、金属制品，特别是收缩标签是其最主要的应用领域。因为随着PET饮料瓶的快速发展，如各种果汁等饮料瓶都需要膜与之配套做热封标签，它们同属于聚酯类，离型膜生产厂家定做，是环境友好材料，易于回收再生利用。离型膜广泛应用于各种商品的包装和护卡膜等领域。

离型膜色泽光亮、部分型号金属感强、印品亮丽高雅，可以代替印刷品的大面积的烫金，为商品的美化起到了锦上添花的作用。由于它采用真空镀铝的方法，在表面仅覆盖一层0.25um~0.3um薄薄而又紧密光亮的铝层，仅是铝箔层的五分之一，这样它既有高贵美观的金属质感，又具有可降解、可回收的环保属性，是一种绿色包装材料。

广州绿雅包装材料有限公司专业生产离型纸、PET离型膜、格拉辛离型纸、铜版离型纸，PET离型膜、转移膜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主要产品有耐高温离型膜、透明离型膜、单面离型膜、双面离型膜、热转印离型膜等。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

PET离型膜的常见问题及注意事项

PET离型膜经济环保，越来越广泛地应用于各个行业。但是它为我们带来实惠便捷的同时，也会产生一些麻烦，因为使用过程中也会出现一些问题。那么究竟在使用过程中会出现哪些厂家问题，离型膜生产厂家报价，应该注意哪些事项呢？

一、离型膜的表面静电，pet离型膜生产厂家，如果离型膜静电太大，膜面就容易粘附尘粒，影响板面品质；同样道理，为减少离型膜的静电，离型膜在涂覆卷绕及裁切时，韶关离型膜生产厂家，都应当针对静电做特别的处理。

二、离型膜的洁净度，洁净度是目前制约高质量的PET离型膜，能否广泛用于HDI生产的重要因素；因此，优质耐用的PET离型膜的生产商或供应商，在涂覆，卷绕和裁切离型膜时，必须在洁净室内操作。洁净室必须要达到10000级才能确保离型膜的表面洁净度，从而保证RCC压合后的板面品质。

三、注意区分单面离型膜的正反面，由于单面PET离型膜只有一面离型，另一面为PET基材面，如果离型膜用错面，将会导致压合后下板时，膜粘在板面上，很难撕下来。区分正反面有以下方法：(1)用胶纸粘PET离型膜面，如果能够粘上的，就是PET基材面，不粘的面就是离型面；(2)在膜面上做正，反面标志，区分正反面(通常由供应商提供)。

此外，还应该注意PET离型膜压板的温度，料温要比压板台温度要低，因为目前PET离型膜的承受温度大概为200摄氏度左右，如果压板台温度超过此摄氏度，PET离型膜会发生老化脆裂，可能就会出现粘板或者污染板面的问题。假如用户能够关注以上注意事项，那么就能有效避免各种常见问题的发生。

广州绿雅包装材料公司成立于2001年。因应世界各国环境保护意识提升，专业于环保物流上之应用，制造与销售，产品受各界珠江三角洲客户的欢迎。目前主要生产制造：bopp光膜、亚膜、珠光膜、pet白膜、高温聚酯薄膜、pet离型膜、pet亚光膜、乳白、雾状膜以及各种特殊包装用品；生产上采用台湾全自动连第式成型机。主要产品有透明离型膜、单面离型膜、双面离型膜、热转印离型膜、工业用离型膜等。本公司产品适用于电脑工业：系统伺服器、精密仪器、显示器、光碟机、扫描仪、线材等；家电类产品：空调、冰箱、电视、洗衣机、微波炉、热水器等；其它：五金制品、塑胶工业、制衣工业、精密仪器等各种高价值高要求产品。

单面离型膜：

HDPE（低压聚乙烯）离型膜；用于封缄胶带等防水卷材等
LDPE（高压聚乙烯）离型膜；机械产品包装、热熔胶包装、卫生护理用品（尿不湿）、防腐卷材等。

BOPP（拉伸聚丙烯）离型膜；用于封缄胶带、无声胶带等
PET（拉伸聚酯）离型膜；背胶保护等双面离型膜；红/绿色聚烯烃（PE）。

双面离型膜：

用于泡棉胶带透明PET双面离型膜；双面胶抗晒隔离膜（HDPE银色涂布膜）；防水卷材防晒降温用增强型镀铝基材BOPP增强型（BOPET）。

关于离型膜的重剥离不良：

重剥离不良是胶带重面离型膜的不良

- 1、（以遮光胶为例）会在使用或下一道生产工序中，重离型膜在剥离时，连胶一起带走。重膜轻，在冲切过程中产品会移位。
- 2、离型膜在剥离时，离型力过大
- 3、离型膜稳定性不好，间断性剥离不良
- 4、胶带粘性不稳定，粘性间断性变高变低
- 5、气温变化，胶带随温度升高，变得更粘（离型力相应往下调整）
- 6、冲切过程中，出现溢胶，胶丝粘附在离型膜冲切口的边缘
- 7、冲切刀口过深，胶丝溢到冲切口

韶关离型膜生产厂家-绿雅包装-离型膜生产厂家报价由广州绿雅包装材料有限公司提供。广州绿雅包装材料有限公司（gzluyabz.1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！