

煤炭全水分测定仪

产品名称	煤炭全水分测定仪
公司名称	鹤壁市恒丰煤质分析设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:恒丰 型号:ZDSC-4000 试样个数:1-21个
公司地址	鹤壁市淇滨区黎阳路中段桐花巷181号
联系电话	18639208879

产品详情

ZDSC-4000自动水分测定仪

采用标准：

GB/T212-2008《煤的工业分析方法》

GB/T211-2017《[煤中全水分的测定方法](#)》

适用范围：适用于煤、焦炭、粮食、烟草和其它有机物的全水分，分析水分的测试。

性能特点： 1.采用7英寸触摸式液晶屏幕，嵌入式安装方法，保证触摸屏的牢固性。红外加热技术，材料选用CRT显示材料让触摸屏耐用。状态，感应灵敏，定位精度高，有效出没区域高达90%抗磨损，寿命可达10年，汉字显示，无需外接电脑，即可直接操作。

2.单片机自动控制、测量准、性能稳定,可连电脑操作

3.采用红外法测试，分析速度快，操作简便，且适用于任何煤种及矿物质、食品等物品分析。 4

.自动称量样重。烘干时间方式可任意设定，烘干效率高、时间短、高效节能。对于焦炭、易燃物及金属含量较高的煤、铁矿物质均可适应于用该产品。

5.采用进口精密电子分析天平，具有自检和自动清零功能 6.自动样品编码、数据自动存盘

技术参数：

1、测试过程和烘干过程由设备自动完成。 2、测量精度：优于国标。

3、煤样放置区微波辐射均匀。 4、微波辐射时间由程序自动控制，时间短，节能；

5、可选样品数量：

分析试样数：1 试样重量：< 3000g

分析试样数：12 试样重量：全水 10-12g 分析水：0.9-1.1g

分析试样数：18 试样重量：全水 10-12g 分析水：0.9-1.1g

6、分析时间：一般 20min（根据需要设置）

7、测全水试样粒度小于6 mm。 8、电源功率 220V ± 10% 50HZ 2KW

售后服务承诺:1.免费安装调试设备、免费人员培训。

2.整机保修壹年，终身维护。

3.常年供应易损易耗品。

4. 产品运行出现故障，请联系我们，两小时内答复，技术人员尽快到达现场处理(新疆、内蒙等偏远地区除外)。

鹤壁市恒丰煤质分析设备有限公司产品主要包括:量热仪（热量计）系列，测硫仪（定硫仪）系列，马弗炉系列，水分测定仪系列，粘结指数测定仪系列，胶质层测定仪系列，测氢仪系列，工业分析仪系列，哈氏可磨测定仪系列，灰熔点测定仪系列，转鼓机系列，破碎机系列，制样机系列等。产品广泛用于电

力、煤炭、冶金、石化、环保、地质、水泥、大专院校及技术监督等行业及部门实验室、化验室。