

# 事故抢修用50千瓦汽油发电机重量

产品名称	事故抢修用50千瓦汽油发电机重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:B-50GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 事故抢修用50千瓦汽油发电机重量

汽油发电机的启动成功率高，启动性能好。从汽油发电机冷态启动成功后到汽油发电机满负载的时间仅为30秒钟。欧洲狮汽油发电机的使用温度在零下40°到零上50°。汽油发电机的噪声低振动小。由于汽油发电机中轮机处于高速旋转状态，汽油发电机的振动非常小，而且低频噪声优于任何发电机组。汽油发电机运行成本低。现在汽油发电机越来越成为普通家庭用户的首选。

### 技术参数

- \*、产品型号：B-50GDI
- \*、额定功率：50KW
- \*、备用功率：52KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相

- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-510GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：48L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1520mm
- \*、宽：780mm
- \*、高：1060mm
- \*、整机净重：480KG
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护