

改装车用10千瓦小型柴油发电机

产品名称	改装车用10千瓦小型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

改装车用10千瓦小型柴油发电机，

欧洲狮发电机组特点：

- * 低油压报警系统可自动关闭发动机，减少过渡使用带来发电机损伤！
- * 手/电双启动（全自动）保证了机组可快速启动，发电功率强，同等品牌机器我们做的更好！
- * 静音家用发电机、体积小、噪音低、省油，还可加功能，沼气、液化气、天然气、煤气、柴油都能用的发电机！家用环保省油不是梦，2KW-30KW可供您挑选，2014不停电！
- * 如果你也对应急设备有关心的话，不如加入我们的行列之中，为21世纪增添光彩！

10kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 794cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-280TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 3000

发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 电机IP20 机组IP25

油箱容量L 26

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

保护装置：

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 128

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业隔音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

欧洲狮静音发电机特点：

省油：优良的燃烧效率产生高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。