

威海地基岩石怎么打碎

产品名称	威海地基岩石怎么打碎
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼(注册地址)
联系电话	13994249454

产品详情

岩石机是以高压油为能量源，由液压站供给60Mpa的压力油到上，可产生几十吨的F推力，推动契片向两边扩张，扩张力P可达几百吨，从而使物体从内部而分离，并巧妙地应用楔器原理，使力达到几百吨，甚至上千吨，这样就可以在几秒钟时间内把上千吨的巨石轻而易举地开，从而使而巨大的矿石从山体中分离。

威海地基岩石怎么打碎岩石太硬、破碎锤效率低下而引进一种岩石破碎新工艺。劈裂机使：首先钻110MM孔，孔深度1.7米，孔间距2.5米左右，打好孔劈裂机，几秒内就把几立方岩石劈开。适用于各种岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩。石英岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。注意以下事项并严格遵守：孔深达到后，方可将静爆器孔内进行一段时间后请往尖楔块之间抹点黄油，起到作用，加快出速度、使用寿。

与传统的作业方式相比分裂机具有结构简单，操作方便，体积小，重量轻，分裂量大的特点（单机分裂力可达5000吨）工作时无振动、无冲击、无噪音分裂快，作业效率高、成本低、节能等一系列优点。与外国同类产品相比，我厂生产目前产品的分裂力量以及操作性能可以与全世界同类产品抗衡、效率高（速度快两倍）、性能好，是替代，膨胀剂和手工解体的理想设备。

钻孔深度一般为800mm。钻孔时注意，矿石钻孔方位垂直于孔所在表面，孔大小与劈石机直相适，钻孔深度比楔块组件插入长度深200—250mm。工作电压380V。柴油机型的柴机油注入量应达到油标位置方可启动。检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

主要领域:

适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是明智的选择。

液压岩石劈裂棒优点：

1、产品轻便，操作简单，使用。劈裂器重量50KG左右，单人可作业；单一手动阀控制，普通工人操作一次后即可熟练使用；工作过程中无粉尘，噪音和震动，所以。

2、成熟，品质可靠。强大的科研实力，为产品的长期升级改进提供了强大支持，现在的液压劈裂机已是我们的第六代产品，产品品质已达到行业水平。

3、工作动力等足，性价比突出。液压劈裂机力度大，一次劈裂截面可达1.5平方米以上，一分钟左右便可以劈裂下一块巨石，且与国外同类产品相比，性价比突出。

嘉峪关把岩石劈裂用什么机器好：<http://jiayuguan.11467.com/info/6510080.htm>