高镀锌格宾网

产品名称	高镀锌格宾网		
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司		
价格	8.00/平方米		
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平		
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处		
联系电话	18031882082		

产品详情

高镀锌格宾网,+++产品型号齐全+++格宾网是将抗腐、耐磨、高强的低碳高镀锌钢丝或5%~十%铝锌稀合金镀层钢丝(或同质包覆聚合物钢丝),包塑上一层PVC或许PE(不行选用别的聚合物),其制品构造将愈加具有防锈,防静电,抗老化,耐腐蚀,高抗压,高抗剪等特色,能有用反抗海水或高度污染环境的腐蚀。

高镀锌格宾网,石笼网片的原材料可采用涂膜热镀锌低碳钢丝,构成网格的钢丝有一定的强度,不易被拉断,箱笼整体强度较高。低碳钢丝承受适度的变形特点,可以将全部工程连成整体,不需分缝,即使由于某种原因使结构中断裂一根网丝,也不会影响结构的整体性。特别在受地基土沉陷或墙后土有小的变形影响时,结构能进行自身适应性的微调,不会因不均匀沉陷而产生沉陷缝等,整体结构不会遭到破坏。

石笼网在水利工程中得到了广泛的使用,在应用的同时人们更为注重其使用寿命,一般来说,人们石笼网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或者5%铝-锌稀土合金镀层钢丝,再由机械将双线绞合编织成多绞状,六边形的网片,其双绞合部分的长度应不小于5cm,以不破坏钢丝的防护镀层。网片由经过退火处理且热镀锌或者热镀5%铝-锌稀土合金的低碳钢丝编织而成。

石笼网根据不同的应用选择合适的材料,护坡石笼网和河道石笼网一般采用的材料不同,本文主要谈谈河道专用石笼网采用的材料和特点。镀锌钢丝,一般采用热镀锌,由于在河道应用,在高热的环境下对防腐要求比较高,一般采用镀锌的方式,镀锌厚度要符合规定,保证防腐蚀30年以上。随着新材料的发展,河道专用网出现了新材料,稀土合金钢丝,钢丝的强度更高,防腐蚀效果更好,因此是一种石笼网的新材料。镀锌钢丝表面用pvc保护层,一般适用于高污染的河道,采用pvc效果非常明显。

石笼网箱由距离1米的隔板(双绞合六边形金属网片)分红若干单元格,为了加强石笼网箱构造的强度,所有的面网板边端均选用直径更粗的钢丝。操控和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护避免水水土流失大桥维护固土构造海滨防护工程港口工程挡土墙道路防护。

高镀锌格宾网,

我厂有石笼网各种型号齐全,品质保证,价格优惠,有需要欢迎随时与我们联系哦。