

## 潍坊无机渗透保温板厂家供应

产品名称	潍坊无机渗透保温板厂家供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方米
规格参数	厚度:1-15厘米 密度:100-120千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

潍坊无机渗透保温板厂家供应

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 聚合聚苯板

聚合聚苯板是由传统的EPS聚苯板与新型无机材料进行渗入、固化、聚合，使聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气，从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷。

保持了原聚苯板优异的物理性能。产品用途：可用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，保防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。物理性能指标

试验项目	性能指标
表观密度	70kg/m <sup>3</sup> ~100kg/m <sup>3</sup>
导热系数（平均温度250c）	0.040w/（m.k）
压缩强度	0.16Mpa
垂直于板面的抗拉强度	

### 燃烧性能指标

试验项目	性能指标	
燃烧性能A级（A2级）	单体燃烧	燃烧增长速率指数  FIGRA0.2MJ 120w/s
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘
		600s的总放热量THR600S 7.5MJ
	燃烧热值	总热值PCS 3.0MJ/kg

### 技术特点：

00001. 无可比拟的防火性

00002. 高效节能

00003. 系统成熟

00004. 施工简便

00005. 性价比非常高

潍坊无机渗透保温板厂家供应

## 硅质保温板产品概述

硅质保温板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到 A 级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

### | 产品特点

#### 1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温效果好。

#### 2、安全、防火 A 级阻燃性材料

硅质保温板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字（2009）46 号文件所规定的保温材料 A 级防火标准。

3、硅质保温板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，

即经过 80 次高温—淋水循环和 30

次加热—冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，性能优越。

#### 5、工艺成熟

硅质保温板施工工艺与传统的聚苯板薄抹灰外墙保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工

，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。