

舞蹈把杆厂家-优质舞蹈把杆-舞蹈把杆批发价

产品名称	舞蹈把杆厂家-优质舞蹈把杆-舞蹈把杆批发价
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

壁挂式舞蹈把杆，赠送安装螺丝（高度可调节），把杆材质（正宗水曲柳木原木色直径53mm左右*假一赔十*，内有2.2cm直径弹簧钢(锰钢)整体贯穿，保证结实富有弹性）每套含芭杆一根，支架2个全套，固定支架，静电喷涂。请放心购买。。规格：现货有2米2.5米，3米。3.5米。4米，客户根据自己场地要求购买。其他长度可以根据自己的需要长度定做此款宝贝价格为：1米把杆+2个支架品名：墙壁式-斜角升降式-圆管舞蹈把杆挂壁式舞蹈把杆 墙壁式舞蹈把杆固定式舞蹈把杆舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

把杆：把杆直径为53mm，内有2.0cm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。把杆支架：配置两组升降式圆管喷朔落地支架，升降式圆管喷朔落地支架采用优质无缝钢管焊接而成，颜色为珍珠白、高亮。活动升降内心为优质电镀洛圆管，螺旋拉销式升降控制装置，可调节高度为75-120CM，彰显人性化的设计！安装后把杆降到最低点时离墙面30公分，升到最高点时离墙面52公分（也可根据您的需要量身定做），把杆杠面与两个底座的连接处的中心距离是我厂根据物理原理经过反复测试后得出的数据，能最大限度的保持受力平衡。把杆重量：3.5kg/m适用范围：舞蹈房、健身房、形体房、练功房舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

挂壁式舞蹈把杆 墙壁式舞蹈把杆固定式舞蹈把杆把杆单根最长4米，4米以内任意长度均可定做，另外常年备有2.0米，2.5米，3.0米3.5米，4.0米等规格现货。温馨提示为保持舞蹈把杆把手、底座的光滑、鲜亮等表面质感，请按以下保养方法操作：确保舞蹈把杆安装在干燥、干净、周围无腐蚀性、液体的环境内使用。舞蹈把杆把手、底座的表面若出现灰尘，切勿使用非软性布揩擦。使用前确保舞蹈把杆上所有用

于起固定作用的螺丝已固定到位。 4、使用把杆练习时，应注意扶把的力度要小，姿态要自然优美。与把杆的距离应以自己感到舒适且不妨碍动作为准。当面与把杆站立时，两臂微屈，肘部弯曲90度，与把杆保持平行，身体与把杆的距离在一尺左右。手腕与肘自然下垂轻搭在把杆上。单手扶把时，垂肩，阔背，手臂向前45°轻搭在把杆上，太过于往前或靠后，容易导致重心前倾或后靠，影响训练效果。把杆太高容易造成端肩、紧张，太低容易失去重心，使动作得不到完整的发挥。通常情况下都是以自己腰部为宜。服务承诺我司本着信誉第一、质量至上，为客户服务，对客户尽责、负责的态度，凡本厂出品的所有舞蹈把杆均实行以下质量保证。保证内容：包修、包换、包退。保修期限：一年。在保修期内出现以下质量问题均在“保证内容”之内： 螺丝、螺母漏装或因此造成的损坏。

使用前舞蹈把杆把手严重弯曲变形。 非不正当使用下舞蹈把杆把手出现开裂。

底座在正常使用情况下，出现表面油漆脱落。 螺丝、螺孔位置不投，影响组装使用的。对用户反映的产品质量问题，在保修期内我厂客服将第一时间给予处理，处理方式视具体情况而定。如用户反映的质量问题已过保修期或由于不正当使用造成的损坏，本公司本着“用户至上”对客户尽责的态度，为用户排忧解难。因用户运输或使用不当造成产品的损坏，不属“三包”范围内。本产品质保期内，因非使用不当引起的质量问题，用户可持“产品合格证”及销售发票到购买商店办理质量“三包”手续。关于发货由于舞蹈把杆，连带底座一起，重量较重，一般都有几十公斤，发快递不划算，我们均采用物流托运，货到自提，全国县城皆可发货！下单后1到2天左右发货，发货后3到5天左右到货！舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

品名：落地式舞蹈把杆1、把杆：把杆直径为53~55mm，内有2.2cm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。2、支架：配置2个落地式支架，全电镀升降调节立杆，落地式支架以及调节立杆均烤漆处理，颜色高亮珍珠白，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内心为优质电渡洛圆管，可调节高度为80-120CM或者60-100CM，彰显人性化的设计！底座净重：37kg(18.5kg*2)把杆重量：3.5kg/m适用范围：舞蹈房、健身房、形体房、练功房、体操房等。目前被广泛用于学校、单位、舞蹈学校、音乐学院、电影学院、歌剧院、戏剧院等。质量保证本着信誉第一、质量至上，为客户服务，对客户尽责、负责的态度，凡我公司出品的舞蹈把杆均实行以下质量保证。1、保证内容：包修、包换、包退。2、保修期限：一年。3、在保修期内出现以下质量问题均在“保证内容”之内： 螺丝、螺母漏装或因此造成的损坏。 使用前舞蹈把杆把手严重弯曲变形。 非不正当使用下舞蹈把杆把手出现开裂。 底座在正常使用情况下，出现表面油漆脱落。 螺丝、螺孔位置不投，影响组装使用的。4、

对用户反映的产品质量问题，在保修期内我厂客服将第一时间给予处理，处理方式视具体情况而定。5、如用户反映的质量问题已过保修期或由于不正当使用造成的损坏，本公司本着“用户至上”对客户尽责的态度，为用户排忧解难。6、因用户运输或使用不当造成产品的损坏，不属“三包”范围内。7、本产品在质保期内，因非使用不当引起的质量问题，用户可持“产品合格证”到购买商店办理质量“三包”手续。注意事项：1、操作前须熟读并掌握使用说明或向店员咨询更多其他注意事项。2、

儿童请在成人指导下进行初次使用。3、保持良好习惯，切勿不正当使用，以防发生意外。本厂有着多年的舞蹈把杆生产经验，产品质量历年来被国家体育用品质量监督检验中心检验合格，在同类产品生产行业中，销量领先。请广大用户放心购买保养使用提示 舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

为保持舞蹈把杆把手、底座的光滑、鲜亮等表面质感，请按以下保养方法操作：1、确保舞蹈把杆安装在干燥、干净、周围无腐蚀性、液体的环境内使用。2、舞蹈把杆把手、底座的表面若出现灰尘，切勿使用非软性布揩擦。3、使用前确保舞蹈把杆上所有用于起固定作用的螺丝已固定到位。4、使用把杆练习时，应注意扶把的力度要小，姿态要自然优美。与把杆的距离应以自己感到舒适且不妨碍动作为准。当面与把杆站立时，两臂微屈，肘部弯曲90度，与把杆保持平行，身体与把杆的距离在一尺左右。手腕与肘自然下垂轻搭在把杆上。单手扶把时，垂肩，阔手，手臂向前45°轻搭在把杆上，太过于往前或靠后，容易导致重心前倾或后靠，影响训练效果。把杆太高容易造成端肩、紧张，太低容易失去重心，使动作得不

到完整的发挥。通常情况下都是以自己腰部为宜。使用人群：儿童（60cm-100cm）和成人（80cm-120cm）舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主 本产品由国家质检局提供质检报告。优质水曲柳杆，杆面为聚酯漆涂层。我工厂标出的所有标准尺寸宝贝都是有货的（1米,1.5米,2米,2.5米,3米,3.5米4米都是标准尺寸），异型尺寸需要联系定做。品名：ABS移动式升降舞蹈把杆（王子白/公主粉可选）1、把杆：把杆直径为 $55 \pm 2\text{mm}$ ，内有2.2cm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。2、底座：配置2个ABS水泥配重大底座，两组全电镀升降调节立杆，大底座以及调节立杆均烤漆处理，颜色高亮珍珠白，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内心为优质电渡洛圆管，可调节高度为成人80-120CM或儿童60-100CM（默认发成人尺寸，儿童型的请备注），彰显人性化的设计！底座净重：50kg(25kg*2)把杆重量：3.5kg/m适用范围：舞蹈房、健身房、形体房、练功房、体操房等。目前被广泛用于学校、单位、舞蹈学校、音乐学院、电影学院，歌剧院、戏剧院等。本产品由国家质检局提供质检报告。优质水曲柳杆，杆面为聚酯漆涂层。我工厂标出的所有标准尺寸宝贝都是有货的（1米,1.5米,2米,2.5米,3米,3.5米4米都是标准尺寸），异型尺寸需要联系定做。舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主【产品详情】品名：纯铸铁移动式舞蹈把杆1、把杆：把杆直径为53~55mm，内有2.2cm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。2、底座：配置2个纯铸铁配重大底座，两组全电镀升降调节立杆，大底座以及调节立杆均烤漆处理，颜色高亮珍珠白，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内心为优质电渡洛圆管，可调节高度为80-120CM或者60-100CM，彰显人性化的设计！底座净重：45kg(22.5kg*2)把杆重量：3.5kg/m适用范围：舞蹈房、健身房、形体房、练功房、体操房等。目前被广泛用于学校、单位、舞蹈学校、音乐学院、电影学院，歌剧院、戏剧院等。舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

本产品由国家质检局提供质检报告。优质水曲柳杆，杆面为聚酯漆涂层。我工厂标出的所有标准尺寸宝贝都是有货的（1米,1.5米,2米,2.5米,3米,3.5米4米都是标准尺寸），异型尺寸需要联系定做。【产品详情】品名：墙体固定式烤漆舞蹈把杆单位：副（两个）把杆：我司采用采用正宗水曲柳木，把杆直径为 $55\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 左右，内有2.2cm直径锰钢，带弹性，木质把杆避免人体与传统金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。调节立杆均烤漆处理，颜色高亮珍珠白，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内心为优质电渡洛圆管，可调节高度，彰显人性化的设计！舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主

1舞蹈把杆：把杆直径为 $55 \pm 2\text{mm}$ ，内有2.2cm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。2、舞蹈把杆支架：外管是直径48MM的无缝圆管，表面静电喷涂，活动升降内心为优质电渡洛圆管，可调节高度（成人80-120CM/儿童60-100CM），彰显人性化的设计！支架净重：8kg(4kg*2)把杆重量：3.5kg/m适用范围：舞蹈房、健身房、形体房、练功房、体操房等。目前被广泛用于学校、单位、舞蹈学校、音乐学院、电影学院，歌剧院、戏剧院等。生产，批发，零售 11:15:49品名：纯铸铁移动式舞蹈把杆1、把杆：把杆直径为 $55 \pm 2\text{mm}$ ，内有2.2cm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质，避免人体与金属直接接触，减少金属辐射带来的伤害，并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉，冬天也能避免与金属接触的凉感等，适用于儿童和成年人使用。2、底座：配置2个纯铸铁配重大底座，两组全电镀升降调节立杆，大底座以及调节立杆均烤漆处理，颜色高亮珍珠白，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内心为优质电渡洛圆管，可调节高度为80-120CM或者60-100CM，彰显人性化的设计！底座净重：50kg(25kg*2)把杆重量：3.5kg/m适用范围：舞蹈房、健身房、形体房、练功房、体操房等。目前被广泛用于学校、单位、舞蹈学校、音乐学院、电影学院，歌剧院、戏剧院等。质量

保证本着信誉第一、质量至上，为客户服务，对客户尽责、负责的态度，凡我公司出品的舞蹈把杆均实行以下质量保证。

舞蹈把杆厂家，优质舞蹈把杆，舞蹈把杆厂家批发价，舞蹈把杆系列，固定式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆，落地式舞蹈把杆，移动式舞蹈把杆，ABS舞蹈把杆，铸铁底座舞蹈把杆，舞蹈把杆价格，舞蹈把杆厂家系列产品齐全价格低廉，服务至上，客户满意为主