

医用恒温箱、冷藏箱（嵌入式）

产品名称	医用恒温箱、冷藏箱（嵌入式）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48948.00/台
规格参数	同类产品:嵌入式保温柜保冷柜 安装方式:嵌入式安装 使用:医院手术室专用
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱、冷藏箱（嵌入式）公司说明--

我们福意联主要从事医疗、实验室恒温冷藏保存设备的经营及销售，，致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的服务，满足医院、实验室、工业、农业等生物冰箱科技实验需求。我公司凝聚了仪器域中一批博采睿智的创新人才和务实敬业的团队，拥有的仪器理论和丰富的实战经验，具备科学的产品定位设计、丰富仪器和应用知识及多年累积的经验。

----- 医用恒温箱、冷藏箱（嵌入式）产品说明--

医院中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生，而且方法简单、易行，适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量，深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备，有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度，使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。

医用恒温箱、冷藏箱（嵌入式）产品参数:

医用恒温箱、冷藏箱（嵌入式）特点:

- 1、 温差范围：
- 2、 制冷原理：国产无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。

- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

影响 [净化手术室](#)

装修因素,在装修净化手术室的时候是需要大家留意一些情况的,也是值得我们去掌握的,在装修的时候多去注意一些问题不是没有生命的净化手术室,在装修的时候发挥出一些想象力这样可以让净化手术室的出现可以有新的样貌.

空调的节能性，中央空调的运行是非常耗电的，因此，在设计与施工时，应该注意节能性，增加一些节能的措施。PP器皿柜比如说合理划分区域，对送风量进行计算，温度的确定等等;空调房的位置设计。质量方面，在净化手术室运行的过程中，风管的作用举足轻重，连接着净化室的内外，因此，在质量方面，定要过关，密封性定要好，而且需要不漏气，不发尘，不积尘，不污染，可耐火、耐腐蚀、耐潮湿。还得要价格低廉，施工方便。

空调房位置选择，空调房的位置最好是在净化室的侧面，这样有利于风道的布置，使气流组织更加合理，其次还可以节能以及节省净化工程费用，降低成本。电话与消防设备，净化手术室内应该设置电脑与对讲机，这样可以减少人员的走动，降低发尘量。另外

方便生产，有利于各部门进行沟通;而消防设备是净化工程中必不可少的设备，因为净化室内的火情不易被外部发现，为了避免造成更大的损失，一些常用的消防设备必须配备。

。