

# 瑞士leica徕卡DISTO激光测距仪掌上全站仪300米S910

产品名称	瑞士leica徕卡DISTO激光测距仪掌上全站仪300米S910
公司名称	苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司
价格	9860.00/个
规格参数	品牌:徕卡 型号:S910 测距距离:300米
公司地址	苏州市高新区滨河路588号2幢A715室
联系电话	13372180338

## 产品详情

徕卡迪土通S910激光测距仪

标准配置：

徕卡迪土通S910激光测距仪，机器套，USB充电器（锂电池），智能底座，光盘说明书，安全介绍，合格证，2+1年质保卡，计量检定机构检定证书，FTA360-S适配器，TRI70脚架，GZM3挡板，徕卡手提箱。

配件功能详情：

910掌上全站仪：徕卡伟大的产品，全站仪轻便的精致。FTA360-S适配器：让S910可以进行微调，并且拥有很好的固定仪器的作用。TRI70脚架：精致轻便的三脚架，一只手就可以提起。GZM3挡板：高反射率挡板，帮您完成测量。

可以测量出坐标的掌上全站仪——徕卡S910激光测距仪

特点：

1、世界测程\*长的手持激光测距仪300米 300m的测程让S910成为世界测程\*长的手持激光测距仪，并且它还具有超快的测量速度。2、世界\*小、\*轻的全站仪它的重量仅有291g！它的身躯仅有61 x 32 x 164 mm！然而它却可以做偌大全站仪的工作——测量点位坐标。3、世界通讯方式\*多的测距仪它同时拥有蓝牙、WiFi、USB三种传输方式。并且蓝牙与WiFi可以与IOS、Android4.3及以上、Windows三种系统相互通信。

激光测距仪徕卡Disto S910

可以测量出坐标的掌上全站仪——徕卡S910

它的重量仅有291g！它的身躯仅有61 x 32 x 164 mm！然而它却可以做偌大全站仪的工作——测量点位坐标。

它没有复杂的操作系统！它没有超大的主板硬件！但它却同时拥有蓝牙、WiFi、USB三种传输方式。

并且蓝牙与WiFi可以与IOS、Android4.3及以上、Windows三种系统相互通信。

徕卡S910六大创新功能

**点对点功能**：该功能可以测量空间中任意两点的距离。并且将数据直接显示在屏幕上

**智能面积测量**：通过智能面积测量，你可以在远处测量出任意多边形的面积。

**智能角度测量**：你只需测量三点，仪器便会自动计算出夹角的角度。

你可以测量你需要的任意角度。

**坐标数据测量**：通过这个功能，我们可以直接得到你需要的点位坐标。

如果你打开数码瞄准器测量，你还可以得到每个点位的图像。

**DXF数据存储**：测量得到的数据将直接保存在这个文件夹中。

你可以获得测量点位的平面图、立面图、三维图。还可以获得点位的图片。

**测量数据在线传输**：测量的数据通过软件，直接通过Wifi进行传输。

可以让你的数据，传到世界的任何角落！

徕卡S910贴心配置包

S910掌上全站仪：徕卡伟大的产品，全站仪轻便的。FTA360-S适配器：让S910可以进行微调，并且拥有很好的固定仪器的作用。TRI70脚架：精致轻便的三脚架，一只手就可以提起。GZM3挡板：高反射率挡板，帮您完成测量。徕卡手提箱：高大上的手提箱，不是一般的体面。

技术参数：

典型的测量精度

± 1毫米

范围

0.05-300米

计量单位

米，英尺，英寸

X-Power Range Technology

Yes

激光点的直径

10 , 50 , 100米6 , 30 , 60毫米

显示小单位

0.1mm/1/32in

倾斜传感器的测量范围

360 °

Pointfinder , 支持4倍变焦

有

概述相机

照片文件格式

JPG

角度单位

+/-0.1 °

记忆

30显示

用于Windows的免费软件

免费应用程序

Android4.3

每一套电池测量

高达4000次

多功能终端片

自动识别

电池

锂离子充电

三脚架螺纹

防护等级

IP 54

距离测量

是

小/测量

面积/体积测量

梯形功能

毕达哥拉斯功能

2分和3分

倾角追踪

智能水平模式

倾斜测量对象

高度跟踪

高度轮廓测量

放样功能

A / B

图片/截图

800X600dpi 240X400dpi

文件格式

JPG、DXF

带USB下载库

测量与所述图像

计算器

蓝牙

蓝牙4.0

蓝牙范围

< 10米

WLAN

是

WLAN范围

10米

尺寸

61X32X164mm

重量

291g