

透明离型膜厂家 离型膜厂家 绿雅包装行业专家

产品名称	透明离型膜厂家 离型膜厂家 绿雅包装行业专家
公司名称	广州绿雅包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩开发区
联系电话	13632301988

产品详情

广州绿雅包装材料有限公司专业生产离型纸、PET离型膜、格拉辛离型纸、铜版离型纸，PET离型膜.转移膜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司主要产品有工业用离型膜、日用品用离型膜、纺织用离型膜、氟素离型膜、氟塑离型膜等。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。广州绿雅包装材料有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

如何分辨氟素离型膜质量好坏？

- 1、氟素离型膜由涂有防粘物质的纸制成，其型号要根据材质、厚薄、伸长率的差别而区分。
- 2、不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系。在周围的环境温度或者湿度发生变化时，好的氟素离型膜的长度以及宽度都不会发生改变，这样才能避免因氟素离型膜起皱而导致浸料皱折。
- 3、既能够粘住预浸料，但同时又可以轻易使两者分离。
- 4、应具有足够的致密性，能防止水分通过它进入预浸料中。
- 5、氟素离型膜受牵引后其伸长率应与纤维保持一致，以防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲。

广州绿雅包装材料有限公司专业生产单面离型膜，双面离型膜，热转印离型膜，工业用离型膜，日用品用离型膜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。公司具有配套的全自动啤机、高精密模机械和贴合机，有齐全的硬件设施，较强的生产能力，丰富的制模经验。根据用户的不同要求进行制模、打做样板、生产。

生产出PET离型膜的原料有哪些？绿雅为你解答

PET离型膜种类繁多，它的生产原料主要是离型剂，但是离型剂又分为多种，不同的离型剂生产出来的PET离型膜也有所差异。而用做生产原料的离型剂是造成多种离型膜差异的重要因素。那么，生产出PET离型膜的原料有哪些，其对应的产品又具有什么特性呢？

原料之一：有机硅离型剂。主要有二甲硅油、甲基苯基硅油、二乙基硅油、乳化硅油、甲基乙烯基硅橡胶、甲基嵌段温硫化硅橡胶、甲基硅树脂等。有机硅离型剂与其它类型的离型剂相比，可以制成多种形态和剂型，耐热性能好，工作温度稳定，材料表面张力低，进行剥离时剥离力小，使用安全。这种离型剂是生产高质量的PET离型膜和优质耐用的PET离型膜的首选原料，耐高温离型膜厂家，为各种不同的使用要求提供了方便。

原料之二：混合溶液型离型剂。主要有聚乙烯醇溶液、聚丙烯酰胺溶液、醋酸纤维素溶液等有机溶液，这种离型剂使用简单，但是使用时要将溶剂烘干，否则不易成膜。

原料之三：薄膜类离型剂。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯薄膜等塑料膜，这类PET离型膜离型剂使用简便，防粘性好，离型膜厂家，但缺点是铺展性差，一般用于几何形状简单的制品。另外是油膏类，主要有汽车蜡、地板蜡、石蜡、巴西棕榈蜡、豆油、凡士林等，这类离型剂使用不方便，涂布不易均匀，影响脱膜效果。

总之，PET离型膜的质量与它的原料组成是有着直接的关系，可以概况为：有机硅离型剂生产的离型膜有很多优良特性；混合溶液型离型剂生产的离型膜使用不方便；薄膜类离型剂生产的PET离型膜比起前两类都逊色些。具体需要哪种产品，则需要根据它的特性来进行选择。

PET离型膜在生活中有哪些常见的方式

PET离型膜被多领域采用，主要是其离型力不同，基材相同、离型剂不同，生产出的离型膜的离型力也不同，根据这个差异，PET离型膜可以用于很多产品的生产过程。可以说PET离型膜不是一个单独的产品，而是一个多用途、多应用领域的产品集群。下面四类由离型膜作为载体生产出的产品，便是生活中我们最常见到的PET离型膜的应用。

一、转印技术。PET离型膜物理性能优良、热稳定性好，所以在转印工程中广泛中用它载体，在不损坏的前提下可重复使用。适应的行业可分为两种，一是印刷领域，而且拥有成本低、兼容性好、套色准确、绿色环保等优势；二是膜内热转印(IMR)，是近年来发展的新技术，IMR产品中整合了高质量的PET离型膜，具有透光性佳、质轻、高亮度以及鲜艳亮彩的金属质感。

二、包装装饰材料。近几年的包装材料广泛使用真空镀铝卡纸，将优质耐用的PET离型膜作为中间材料

制造的镀铝卡纸，是一种可以降解，并且可以回收的绿色环保包装材料。

三、成反光膜。由PET离型膜制成的反光膜，具有优良的光学性能，耐光老化性强、耐腐蚀。广泛应用于公共道路安全设施，如有反光要求的广告牌、交通反光标志、反光警服、工程安全标志等。

四、电子产品保护膜。如笔记本电脑的显示屏、手机的屏保都使用到了PET离型膜。保护膜是一种复合材料，一般由底材、黏合剂、离型剂、面材组成，它具有表面平整度好、热稳定性以及光学性能优良、防反射、耐划伤、防眩、防静电、防污、自修复等功能。

PET离型膜的这四种应用都是日常生活中最常见的应用方式，与我们的日常生活密不可分。关于它的应用领域其实还是非常多的，对于它，也许还有更多人们目前还没有发现的作用。不管它是作为哪一种载体出现在人们的视野当中，无疑都是人类科技进步的表现。

广州绿雅包装材料有限公司专业生产离型纸、PET离型膜、格拉辛离型纸、铜版离型纸，PET离型膜.转移膜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎来电咨询：耐高温离型膜，透明离型膜，单面离型膜，双面离型膜，透明离型膜厂家，热转印离型膜等产品信息

离型膜厂家教你分辨真假离型膜的方法

你是否也曾因为选购离型膜而烦恼过吗?别担心，今天离型膜厂家就告诉你关于离型膜的选购方法，帮你解决烦恼，其实选购离型膜是一件很简单的事情，现在针对保护膜的选择你可以通过以下几个方法验证：

1、闻味道

如果味道很浓，有一股酸臭的味道，这种保护膜的保持力非常差，尤其在低温的环境下，基本上黏在纸箱上的封胶都会开裂，味道越浓的时候手感初粘力还是很黏的，但很快就会胶面干涩，失去胶性，那时候就会表现在保护膜表面有裂纹，这是因为涂胶不匀的关系。

2、看纸管

选用厚纸管的保护膜一般都是为了误导消费，单面离型膜厂家，保护膜的生产是从国外开始的，所以保护膜的纸管内径都是统一的7.6厘米。

3、看松紧度

保护膜在从半成品到成品的过程是用机器进行分条卷取，都有一定的张力，张力大，保护膜就会卷取得比较紧，保护膜按照常规就应该卷得整齐，这样的保护膜没有缝隙，胶水与空气结合的程度就小，可以延长保护膜的保存期限和z大限度的保留保护膜的粘着力。

4、看膜的亮度

一般劣质保护膜都会颜色发暗，这种保护膜断裂的概率非常高，强度差。

离型膜生产厂家为您解析如何检测离型层的好坏

大家都知道离型膜的主要作用是离型，离型膜是由PET膜和离型层（硅油层）共同组成的。离型层的好坏直接决定了一款离型膜的好坏，所以我们今天特别来谈一谈，如何检测离型层的好坏。

1、胶带测试法：

就是用透明胶带，反复粘贴离型膜的离型层，随着粘贴次数增加，离型层会慢慢的出现离型力慢慢变大的情况，变化快的离型层相对会差点，变化慢的离型层相对就好点。一般3-5次粘贴后，离型力没明显变大的。大家可放心选用。

2、破坏测试法：

就是用手搓离型层面，出现白色粉状物的，是硅粉膜。不掉粉的，是硅油膜。韩国材料一般为硅粉料，离型层相对要差一点，产品要求不高可以用。日本材料一般是硅油膜，产品要求高的建议用硅油膜。

透明离型膜厂家-离型膜厂家-绿雅包装行业专家由广州绿雅包装材料有限公司提供。透明离型膜厂家-离型膜厂家-绿雅包装行业专家是广州绿雅包装材料有限公司（gzluyabz.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。