

# 方骏机械优质商家 芜湖洗砂机 洗砂机

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 方骏机械优质商家 芜湖洗砂机 洗砂机 |
| 公司名称 | 邢台方骏机械制造有限公司       |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇薄村      |
| 联系电话 | 15127926200        |

## 产品详情

方骏机械为您介绍洗砂机常见故障及维护

邢台方骏机械制造有限公司为您介绍：

洗砂机常见故障及维护

洗砂机在使用过程中常因为电机故障影响生产，主要的故障现象有:定、转子铁芯故障检修 定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，安庆洗砂机，是电动机的磁路部分。洗砂机在使用过程中常因为电机故障影响生产，常见故障及维护:

定、转子铁芯故障检修

定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。

轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，芜湖洗砂机，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。

拆除旧绕组时用力过大，使齿槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，洗砂机，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

围绕组接地产生高热烧毁铁芯槽或齿部。可用凿子或刮刀等工具将熔积物剔除干净，涂上绝缘漆烘干。

铁芯与机座间结合松动，可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效，可在机座上重钻定位孔并攻丝，拧紧定位螺钉。

## 方骏机械为您介绍洗沙机的操作要点

邢台方骏机械制造有限公司为您介绍：

### 洗沙机的操作要点

- 1、洗沙机在安装前，应对操作人员必须进行技术培训，使之了解洗沙机的原理、性能，熟悉操作规程；在使用过程中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。
- 2、洗沙机和动力机组应安装牢固，若洗沙机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若洗沙机是流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和洗沙机的皮带轮槽处于同一回转平面。
- 3、洗沙机要有必要的检修工具，以及润滑和配件；在安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动予以拧紧；同时要检查皮带松紧度是否合适。
- 4、洗沙机起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及洗沙机润滑是否良好。

邢台方骏机械制造有限公司为您介绍：

洗砂机根据使用条件分为两种。一个是洗砂系统。这是一种广义的洗砂机，应用范围相对较广。另一种是我们通常所说的配套制砂机。洗砂机在实际使用中具有局限性。一般来说，洗砂机不仅用于制砂机，还广泛用于清洗河砂，地砂，风化砂等中所含的污垢，石块等杂质。砂出来的是被称为“洗沙”。广泛用于沙场，搅拌站和各种重点工程。洗砂机，俗称轮桶洗砂机，是用于国内外技术的高效洗砂机，结合国产砂破碎机械的实际情况。

方骏机械优质商家(图)-芜湖洗砂机-洗砂机由邢台方骏机械制造有限公司提供。邢台方骏机械制造有限公司（[www.xingtaifangjunjixie.com](http://www.xingtaifangjunjixie.com)）是一家从事“筛砂机,洗砂机,破碎机,制砂机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“方骏机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使方骏机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树

立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！