

上海晏陵小型纸箱滴灌带缠绕包装机

产品名称	上海晏陵小型纸箱滴灌带缠绕包装机
公司名称	上海晏陵智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J1319室（注册地址）
联系电话	13817603895

产品详情

裹绕规格 L:350-600mm W: 300-600mm H: 300-600mm包装效率 20-30件/小时转盘速度 0-20rpm速度变频可调转盘高度 690mm转盘承重 50kg整机重量 350kg外形尺寸 600mm × 1050mm × 1620mm 电机功率/电压 转台0.37kw，膜架0.37kw/AC220V

膜架系统 变频主动预拉伸膜架压顶装置 气动压臂，安全平稳

三、主要元器件:

编号

名称

品牌

品牌国家

1

控制系统

三菱智能PLC，彩色显示屏

中国

2

控制按钮

正泰

4

行程开关

5

接近开关

欧姆龙

日本

6

送膜电机

博力通

7

转盘电机

8

升降电机

9

压顶汽缸

志成

四、服务承诺

- 1) 供方免费安装、调试、代培操作人员,对于非人为因素造成的设备损坏,保修期内免费维修
- 2) 设备保修一年,终生维护;

以下是您需要的报价内容:

一、YL-01行李包装机

产品简介

该设备是专为机场包装行李等而设计的。可以防止行李破损,以及被调换等现象,从而在运输过程中起

到保护行李的作用。设备可以移动，操作人员将行李放到转台上，并根据行李的大小来调节垂直杆的位置，从而使行李可以平稳的放在转台上。然后操作人员按操作面板上的启动按钮，设备自动进行包装，一般行李包（3~5）层即可！包装完毕后，操作人员手工切断薄膜，然后取走行李！

主要性能

膜架系统 主动预拉伸膜架

主要参数

缠绕规格：L（400-1000）* W（180-600）* H（300-850）

转台速度：25rpm

转台称重：110kg max

膜架系统：动力预拉伸膜架250%

膜架升降速度：3m/min

电源/功率：1PH 220VAC 50HZ 20A 1.0KW

外形尺寸：L1625*W650*H1480

整机重量：220KG

产品报价：（含13%增值税，出厂价）

1) YL-01行李包装机：18500.00元

2) 出口包装费用：另计

服务承诺：

(1) 设备保修壹年,一年内免费提供配件。

上海晏陵智能设备有限公司

上海晏陵智能设备有限公司地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号

电话：021-59132378

传真：021-59132378手机：13817603895 张先生网址：www.shyanling.com

邮箱：963676905@qq.com邮编：201804