

PA66 103HSL 美国杜邦

产品名称	PA66 103HSL 美国杜邦
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	型号:103HSL PA66:热稳定级
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

PA66 103HSL 美国杜邦

PA66 美国杜邦

PA66 FR50 玻纤增强阻燃

PA66 FR15 防火阻燃

PA66 FR10 阻燃防火

PA66 ST801 超韧耐寒

PA66 103HSL 耐高温

PA66 103FSL 耐高温

PA66 101L 中粘度 通用级

PA66 101F 中粘度 通用级

PA66 ST801 杰出的耐冲击性

PA66 ST801A 超韧级 防紫外线

PA66 8018 13%玻纤 超韧级

PA66 70G33L GF33% 玻纤增强

PA66 70G13L GF13% 玻纤增强

PA66 70G43L GF43% 玻纤增强

PA66 70G30L GF30% 玻纤增强

PA66 80G33L 增韧级，耐冲，GF33% 玻纤增强

PA66 80G25L 增韧级，耐冲，GF25% 玻纤增强

PA66 80G33HS 增韧级，耐冲，GF33% 玻纤增强 热稳定

PA66 80G25HS 增韧级，耐冲，GF25% 玻纤增强 热稳定

PA66 70G13HS1L GF13% 玻纤增强 热稳定

PA66 FR7025 阻燃 V-0

PA66 FR52G30BL GF30% 玻纤增强 防火V-0

PA66 FE5171 GF30% 玻纤增强 食品级

PA66原料物性描述:改性塑料基料，民用长丝高速防及常规防，也可用于防短纤地毯丝.用于内部气体压力应用，例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。

特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品，

如螺丝螺帽、齿轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，广泛应用于汽车工业、纺织机械制造、化工行业、电子工业等部门。

1????????????????????????????????SGS?? ?RoHS(??)???MSDS(????)????UL???FDA, LFGB??,???17%???

2??

3??

??