

PPS韩国LG总代理商

产品名称	PPS韩国LG总代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:PPS 产地:韩国
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

PC韩国LG GP1006FM

PC韩国LG GP1006FM

PC韩国LG GP1006FM

PC Lupoy GP1000LG LG Chem Ltd.

PC Lupoy GN1002FC LG Chem Ltd.

PC Lupoy GN1006FL LG Chem Ltd.

PC Lupoy GN1006FT LG Chem Ltd.

PC Lupoy GP1000ML LG Chem Ltd.

PC Lupoy GN1006FM LG Chem Ltd.

PC Lupoy GP1000SW LG Chem Ltd.

PC Lumiplas LD7650I LG Chem Ltd.

PC Lumiplas LD7750 LG Chem Ltd.

PC Lumiplas LD7850 LG Chem Ltd.

PC Lumiplas LD7890 LG Chem Ltd.

PC Lumiplas LD7700 LG Chem Ltd.

供应PC台湾旭美化成食品级PC-110；耐候级PC-110U；

供应PC,940-701美国/欧盟GE防火V0黑色；

供应PC,940A-116美国GE防火V0透明；

供应PC,943A,925U，945U沙特创新(原GE)V0防火抗紫外线；

供应PC,920A,940A,945A沙特创新(原GE)V0防火透明；

供应PC,920,940,945沙特创新(原GE)V0防火不透明；

供应PC,LS1,LS2,LS3沙特创新(原GE)光学级,鼠标，汽车灯罩专用；

供应PC,241R,243R,244R低粘度V0防火；高流动HF1110；超高粘度131R-111；

供应PC,920A-GY2A426T沙特创新(原GE)V0防火灰色；

供应PC,500R沙特创新(原GE)V0阻燃玻纤增强（10%GF）；

供应PC,EXL1414沙伯基础(原GE)耐寒（-40°至40°；透明，不透，黑色）；

供应PC,FXA1414沙伯基础(原GE)耐寒（-40°至95°；透明，不透，黑色）；

应PC,940-GY2807沙特创新(原GE)V0防火灰色；

应PC,141R,141,241沙特创新(原GE)中粘标准等级；

供应PC美国陶氏食品级201-08,201-10,201-15,201-22；

供应PC,6485,6465德国拜耳V0阻燃半透明；

供应PC,6265德国拜耳V0阻燃不透明；

供应PC,6555德国拜耳(V0阻燃,透明,半透,不透)；

供应PC,6557德国拜耳(V0阻燃抗紫外线,透明,半透,不透)；

供应PC,3108,3208德国拜耳(耐冲FDA认证高粘挤出注塑级,透明,半透,不透)；

供应PC,2858,2458,2808德国拜耳(FDA认证中粘注塑级,透明,半透,不透)；

供应PC,2807,2607,2407德国拜耳(抗紫外线热稳定,透明,半透,不透)；

供应PC,2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；

供应PC,8025,8035德国拜耳玻纤增强(20%,30%不透明)；

供应PC,9415,9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃(10%,20%不透明)；

供应PC泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500；V2阻燃S3000R；

供应PC泰国三菱耐候性S3000UR,S3000VR,S2000UR,S2000VR；

供应PC,GS2010MR2泰国三菱10%玻纤V2阻燃；

供应PC泰国三菱玻纤增强级7025G10,7025G15；光学级3215；

供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA)；LS-2250(V2耐磨)；LN-1250G(V0阻燃)；

供应PC上海拜耳2807 , 2407(透明抗紫外线) ; 6485 , 6555,6557(半透V0防火) ; 2865(透明阻燃) ; 2805热稳定 ; 2605耐冲 ; 2858,2458(透