

# 厂家价格12千瓦汽油开架式发电机

产品名称	厂家价格12千瓦汽油开架式发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12000GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 厂家价格12千瓦汽油开架式发电机

欧洲狮动力风冷柴油发电机组的特性是:无需设置水冷却体系,省去了冷却水主动补给体系等一系列举措措施,也不会产生漏水、侵蚀、气蚀及防冻等方面的题目。欧洲狮风冷柴油发电机组设有三次起动失利、超速、低速、油温高、油抬高、缸温高、电扇皮带断、电压非常等主动报警和双机切换、市电切换、长途监控及燃油、机油主动补给体系。风冷柴油发电机组具有经济性好、靠得住性高、寿命长、保护利用利便等特性,合用于高山、荒原、戈壁地带、无水高寒地域的无人值守微波站、卫星领受站等场所。

- 1、明显的低噪声机能,机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低乐音柴油发电机组整体设想布局松散,体积小,外型新奇美妙。
- 3、多层屏障阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气,进排风通道,包管机组充沛的动力机能。
- 5、大型阻抗复合式静音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板,保护调养利便。

### 厂家价格12千瓦汽油开架式发电机

## 技术参数

- \*、产品型号：B-12000GDI
- \*、额定功率KW：12
- \*、备用功率KW：13
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、排 量：649CC
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：420
- \*、工作时间H：12-15

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-280
- \*、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、缸径\*行程mm：92\*66
- \*、油箱容量L：37
- \*、机油容量L：1.65
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：手推式
- \*、绝缘等级：F

## 整体外形及重量噪音

长：940mm

宽：630mm

高：755mm

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护