

# 罗卓尼克露点仪HKT60P 在线式露点仪 压缩空气露点仪包邮

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 罗卓尼克露点仪HKT60P 在线式露点仪<br>压缩空气露点仪包邮   |
| 公司名称 | 无锡台伟仪器仪表有限公司                        |
| 价格   | 1.00/个                              |
| 规格参数 | 品牌:罗卓尼克<br>型号:HKT60P<br>应用:SF6、二氧化碳 |
| 公司地址 | 无锡市南长区红星路8号                         |
| 联系电话 | 15251692958                         |

## 产品详情

???

在线式露点仪，是新一代露点便携表的经典产品。数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。

?????

1. ??????????????????

2. ??????????????????H2?CO2?CH4?N2.....

3. ??????????????????

4. ??????????????

5. ?????????????????????

?????

?????:-60...+60?

?????:-40...+85?

?????:0...100%RH

? ??:0...20bar

? ??:G1/2

? ??:316???

HKT60P????????????????(???)???????,0.3??????,7??????,??LED????????????????????P  
PM????????????????2??????????1????????????????MODBUS??RS485??????1?DC24V?????????  
????????????????100-240V AC/DC?20-29V  
DC????????????????????????0-50?????????5-85%RH?????

应用：

产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程。

特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。

特点

- 精确的单露点测量
- 拥有闪光报警功能
- 传感器与表体分体设计
- 高精度：±2 DP(at-40 Td)
- 稳定性好，年漂移小
- 传感器自动诊断和自动修正

技术参数：

|      |
|------|
| 露点范围 |
| 精 度  |
| 耐 压  |
| 显 示  |
| 安 装  |
| 报警方式 |
| 模拟输出 |

|                          |
|--------------------------|
| -60~60 Td                |
| ±2 DP(at-40 Td)          |
| 20bar                    |
| 单露点                      |
| 1/2G螺纹安装                 |
| 闪光报警                     |
| 4...20mA(可选输出PPM、绝对湿度、湿球 |