

# 移动20千瓦汽油发电机报价

产品名称	移动20千瓦汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

移动20千瓦汽油发电机报价汽油发电机组由于其轻便灵活易操作的特点，而成为移动电源的。移动电源般被设计为电源车辆形式，有自行电源车辆，也有拖车电源车辆。大泽动力汽油发电机移动电源具有应急电源性质，如城市供电部门的应急供电车、供水、供气部门的工程抢险车、在市电不稳或者停电的时候，小型的接入网机房或者是小灵通机站，可以用汽油发电机组作后备电源。汽油发电机组 般由汽油机、发电机、控制箱、燃油箱、启动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在此基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

大泽动力在上海成立了设计，凭借业界独有的发动机和动力产品研发、

移动20千瓦汽油发电机报价汽油发电机组：功率稳定，低噪音，采用特殊设计消音装置，耐久性能优越，可持续工作24小时无异常，高功率低油耗。大泽动力旗下发电机采用了新型的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场畸变，减少了杂波的产生，从而使得电压更稳定，优良的波形使得大泽动力发电机更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、

大泽动力汽油发电机机体轻便,操作简单,移动20千瓦汽油发电机报价噪音低,体积重量都相对减少，为您创造一个舒适的供电环境。而且采用优质技术生造，质量有保证，帮您省却了繁琐的维修保养,何时使用都能应付自如，并且外形美观结构简单 运行可靠。汽油发电机的工作原理就是将机械能转变成电能的电机。通常由汽轮机、水轮机或内燃机驱动。还有一种叫做拖拉机头式的发电机是经齿轮或皮带驱动的。电能是现代社会主要的能源之一。

机组型号

TOTO20

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

20

22

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 ( AVR自动电压调节器 )

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.3

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司