

南昌批发零售激光测距/测速仪艾普瑞 TP1500SPD

产品名称	南昌批发零售激光测距/测速仪艾普瑞 TP1500SPD
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾普瑞 型号:TP1500SPD 产地:中国
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

产品详情

功能介绍：

测距仪+测速仪+望远镜功能

点到点直线距离

水平距离

俯仰角度

测高功能（1点定高，2点定高）

存储最后测量的40组数据

电池欠压指示功能

反射质量指示功能

20秒内无操作自动节电断电

内置串口RS232

产品介绍：

APRESYS艾普瑞 TP1500SPD激光测距仪/测速仪是一种望远镜加激光测距和测速的便携式光电仪器，综合

了望远镜、激光测距仪和激光测速仪的功能，产品可广泛应用于测绘测量，电力，安防警用，航海观测，环保林业，户外狩猎，军用，高尔夫球场，户外勘测等众多领域。

APRESYS艾普瑞测距仪改变了人们的测距方式，可快速准确地测距，大大地提高了工作效率！

模式介绍：

扫描测量模式——能连续显示不同距离数据

最近搜索模式（min）——显示扫描范围内测到的最近距离

最远搜索模式（max）——显示扫描范围内测到的最远距离

标准模式——通常情况下进行测量。

雨天模式——当天气情况较差时，仪器会自动调节至雨天模式，减少天气因素对测量的影响。

Over 100m模式——测量超过100M的目标时,可消除近距离（100M以内）电线、树枝等小目标的影响。

技术指标：

型号

TP1500SPD

测距范围

5-1500M

距离精度

+/- 0.5M

测速范围

0-300公里/小时

测速精度

+/- 0.8米/秒

倾角测量

+/-70°

测量精度

±1°

显示精度

$\pm 0.1^\circ$

放大倍数

8倍

物镜口径

25mm

出瞳直径

3.6mm

出瞳距离

13.5mm

千米视野

140m/1000m处

视场

8°

对焦方式

目镜屈光调焦

镜片镀膜

多层复合镀膜

显示方式

内置LCD显示

单位显示

米/码

接口

RS232接口

激光类型

class I类 人眼安全激光

三角架螺口

1/4" × 7

电源

9v碱性电池

重量

472g

体积

121 × 127 × 58mm

配置

主机，防护布袋，专业仪器包，试镜布，说明书，保修卡