

企业集团电话

产品名称	企业集团电话
公司名称	青岛易柏纳网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市市北区嘉善路3号一单元501
联系电话	15650192968

产品详情

快速配置向导，轻松上手

化繁为简，将复杂的配置页面通过向导方式进行呈现，不需要看说明书即可上手使用。

号码规则、部门规划、中继线路、时区配置顷刻间完成。

大大降低售后支持时间以及沟通成本。

硬件模块化设计

采用主机和中继模块分离方式，用户根据实际需求选择模拟口（FXO/FXS）、GSM等方式。

更换模块的时候不需要打开设备机盖，只需要通过模块接口进行更换，避免破坏维保标贴。

用户可以轻松从模拟外线升级到数字中继外线，不用淘汰设备，保护用户投资。

全面支持webRTC网页分机

用户只需要登录web分机界面，不需要安装任何插件即可使用电话功能。

可以在web分机界面进行号码存储，或访问联系人通讯录直接进行电话呼叫。

为电话提供更多的使用方式。

广泛兼容SIP终端

兼容国内、外标准SIP终端。包括SIP APP、语音网关、SIP电话机等。

兼容主流设备品牌厂商包括：宝利通、思科、华为、方位、汉隆、亿联、潮流、鼎信通达、SNOM等

呼叫特征

来电显示

三方通话

呼叫对列

视频通话

呼叫组

呼叫路由

呼叫转移/停泊/路由

呼叫转接/保持/等待

叫醒服务

回拨

等待提示音

PBX特征

忙线指示(BLF)

自动话务员

语音留言转邮箱

支持Skype for SIP

网页播放录音

分机直线(DID)

交互式语音应答(IVR)

黑名单

支持与Lync对接

智能直线

直接呼入系统DISA

IP话机自动配置

自定义功能键

电话会议

呼叫录音

多语言版本

网页拨号/网页分机

编码及协议

语音编码：G.722，G.711(a-law,u-law),G.729,G.726,GSM,Speex

视频编码(透传)：H.261,H.263,H.263+,H.264

DTMF:RFC2833,SIP INFO,In-band

协议：SIP(RFC3261),IAX2

系统容量

100注册用户

通话录音：36,000 mins(.gsm);10,000 mins(.wav)

1GB DDR3

语音留言：36,000 mins(.gsm);10,000 mins(.wav)

16GB SD卡

网络特征

VLAN

支持IPv4和IPv6

防火墙

支持UDP/TCP/TLS传输

SNMPv2

静态/动态/PPPoE拨号联网

DHCP服务端

L2TP/PPTP/Open VPN/IPSec

技术规格

硬件规格

网络接口*2

Console调试接口*1

电源输入：AC 100~240V

电源接口*1

中继接口：8(模拟/GSM/WCDMA)

电源输出：DC 12V/2.0A

USB接口*1

典型功耗：1.5W

复位键*1

最大功耗：17.5W

使用环境

使用温度：-10 ~45

储存温度：-30 ~65

电话会议(最多20个)